




【改修前】




【改修前】2階 建具キープラン




【改修前】4階 建具キープラン



【改修前】R階 建具キープラン



【改修前】1階 建具キープラン








【改修前】3階 建具キープラン

<凡例>


- 【撤去】 * 枠共
- 【撤去】 * かぶせ工法
- 【改修】
- 非常用進入口に変わる開口部
- 進入反射板ステッカー【撤去】

【改修後】




- <凡例>
- 【新設】 * はつり工法
 - 【新設】 * かぶせ工法
 - 【改修】
 - 非常用進入口に変わる開口部
 - * 進入反射板ステッカー (20cm/辺) 【新設】


【改修前】




【改修前】2階 建具キープラン




【改修前】4階 建具キープラン



【改修前】R階 建具キープラン




【改修前】1階 建具キープラン




【改修前】3階 建具キープラン

- <凡例>
- 【撤去】 * はつり工法
 - 【撤去】 * かぶせ工法
 - 【改修】 *
 - 非常用進入口に変わる開口部
 - * 進入反射板ステッカー【撤去】

【改修後】




【改修後】2階 建具キープラン




【改修後】4階 建具キープラン

【改修後】R階 建具キープラン














【改修後】1階 建具キープラン







































【改修後】3階 建具キープラン




















- <凡例>
- ⬤ 【新設】 * はつり工法
 - ⬤ 【新設】 * かぶせ工法
 - ⬤ 【改修】
 - ⬤ 非常用進入入口に変わる開口部
 - ⬤ * 進入反射板ステッカー (20cm/辺) 【新設】

【改修前】	記号・数量			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1	 		AW-3a 特別教室棟：11 普通教室棟：1	AW-3b 特別教室棟：12 普通教室棟：1		特別教室棟：4 普通教室棟：1									
	種別・方式	ランマ付引違い戸・ランマ、嵌殺し窓付3連引違い窓																				
	形状・寸法																					
	使用場所	1階：保健室・教育相談室A																				
【改修後】	仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135									
	硝子	透明ガラス t=3.0、一部網入り磨き板ガラス t=6.8																				
	金物	アングル、二重皿板、その他附属金物一式																				
	改修内容	【撤去】＊ かがせ工法																				
備考	出入口部分下枠【撤去】＊ はつり工法																					
記号・数量			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1	  		AW-103a1 特別教室棟：2 普通教室棟：1	AW-103a2 特別教室棟：9 普通教室棟：1	AW-103b1 特別教室棟：4 普通教室棟：1	AW-103b2 特別教室棟：8 普通教室棟：1		特別教室棟：4 普通教室棟：1								
種別・方式	ランマ付引違い戸・ランマ、嵌殺し窓付3連引違い窓																					
形状・寸法																						
使用場所	1階：保健室																					
仕上・扉見込/枠見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：						
硝子	腰：Low-E (T8+A6+ST4)、その他：Low-E (ST4+A6+ST4)																					
金物	SUS下枠(掃出し)、クレセント、アルミハネル(t=3、設備開口共)、指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式																					
改修内容	【新設】＊ かがせ工法																					
備考	出入口部分下枠【新設】＊ はつり工法																					
記号・数量			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：13			特別教室棟：1 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1							
種別・方式	ランマ付引違い戸・ランマ付引違い窓		ランマ付2連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ、嵌殺し窓付3連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ付2連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ付2連引違い窓		2連引違い窓											
形状・寸法																						
使用場所	1階：会議室		1階：放送室		2階、3階、4階：普通教室		4階：第1音楽室				1階：廊下(水飲場)											
仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：135	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：						
硝子	学校用強化ガラス t=4.0 ※印部分はアルミハネル t=2.0 (穴あけ1か所)		透明ガラス t=3.0		透明ガラス t=3.0		網入透明ガラス t=6.8		アングル、二重皿板、その他附属金物一式		網入透明ガラス t=6.8		アングル、二重皿板、その他附属金物一式		【撤去】＊ かがせ工法							
金物	アングル、二重皿板、その他附属金物一式		アングル、二重皿板、その他附属金物一式		アングル、二重皿板、その他附属金物一式		アングル、二重皿板、その他附属金物一式		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法									
改修内容	【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法		【撤去】＊ かがせ工法									
備考																						
記号・数量			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：13			特別教室棟：1 普通教室棟：1			特別教室棟： 普通教室棟：1							
種別・方式	ランマ付引違い戸・ランマ付引違い窓		ランマ付2連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ、嵌殺し窓付3連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ付2連引違い窓		ランマ付引違い戸・ランマ付2連引違い窓		2連引違い窓											
形状・寸法																						
使用場所	1階：校長室		1階：放送室		2階：支援学級B、普通教室(2-2)(2-4) 3階：会議室(2)、普通教室(3-1)～(3-4) 4階：多目的室、普通教室(4-1)～(4-4)		4階：第1音楽室				1階：廊下(水飲場)											
仕上・扉見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：						
硝子	腰：Low-E (T8+A6+ST4)、その他：Low-E (ST4+A6+ST4)		Low-E (ST4+A6+ST4)		腰：Low-E (T8+A6+ST4)、その他：Low-E (ST4+A6+ST4)		腰：Low-E (PW6.8+A6+ST4)、その他：Low-E (PW6.8+A6+ST4)		SUS下枠(掃出し)、クレセント、アルミハネル(t=3、設備開口共)、指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		SUS下枠(掃出し)、クレセント、アルミハネル(t=3、設備開口共)、指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		SUS下枠(掃出し)、クレセント、アルミハネル(t=3、設備開口共)、指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		【新設】＊ かがせ工法							
金物	指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法									
改修内容	【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法		【新設】＊ かがせ工法									
備考																						
《特記事項》													一級建築士事務所  KATO ARCHITECT & DESIGN 株式会社 カトウ建築事務所 一級建築士 No. 164725 北田 英成		埼玉県知事登録 (4) 第8878号 APPR CHKO DRAWN		埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288		工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事 図名 【改修前・改修後】建具表1		S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE ***** No. A-151	
 アルミハネル t=3 (設備開口共) ＊「記載建具全体」に設ける																						
 アルミハネル t=3 (設備開口共) ＊「記載した室」に設ける																						
＊「指詰め防止金物」は、ランマ部分は「不要」																						

【改修前】	記号・数量	9 AW		特別教室棟：普通教室棟：1	形状・寸法	1.365 765 100 100 1.700 70 1.700 70 1.700 70 1.700 70 960 8,040		使用場所	1階：職員室		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：1	
	種別・方式	嵌殺し窓付4連引違い窓		形状・寸法	1.365 500 100 765 1.365 960 70 1,442.5 70 1,442.5 70 1,442.5 70 1,442.5 70 960 8,040		使用場所	1階：校長室・保健室		仕上・見込	アルミ製(シルバー)ALC板用		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：1		
	形状・寸法	ランマ付2連引違い窓		形状・寸法	1.700 100 500 1,717.5 70 1,717.5 3,505		使用場所	1階：美術準備室、2階：生徒会室、3階：第3理科準備室、4階：コンピュータ準備室		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：4		
	種別・方式	嵌殺し窓付4連引違い窓		形状・寸法	1.200 1.700 70 1.700 70 325 70 1.700 70 1.700 7,405		使用場所	1～4階：廊下		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：4		
【改修後】	記号・数量	109 AW		特別教室棟：普通教室棟：1	形状・寸法	50 1.265 715 100 450 50 1.700 70 860 70 1.700 70 1.700 70 1.700 7,940		使用場所	1階：職員室		仕上・屏見込/枠見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：1	
	種別・方式	嵌殺し窓付4連引違い窓		形状・寸法	50 1.265 450 100 715 50 910 70 1,442.5 70 1,442.5 70 1,442.5 70 1,442.5 70 910 7,940		使用場所	1階：特別支援学級A		仕上・屏見込/枠見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：1		
	形状・寸法	ランマ付2連引違い窓		形状・寸法	50 1.600 1,050 450 50 1,667.5 70 1,667.5 3,405		使用場所	1階：生徒会室 2階：家庭科準備室 3階：美術準備室、4階：コンピュータ準備室		仕上・屏見込/枠見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：4		
	種別・方式	嵌殺し窓付4連引違い窓		形状・寸法	50 1.100 50 1,650 70 1,650 70 425 70 1,650 70 1,650 7,305		使用場所	1～4階：廊下		仕上・屏見込/枠見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：4		
【改修前】	記号・数量	13 AW		特別教室棟：普通教室棟：3	形状・寸法	1.200 762.5 70 1.700 70 1.700 70 1.700 70 762.5 6,905		使用場所	1階昇降口、2階：昇降口、3階：渡り廊下		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：3	
	種別・方式	嵌殺し窓付3連引違い窓		形状・寸法	1.200 1.700 70 1.700 70 610 70 1.700 70 1.700 7,690		使用場所	1階昇降口、2階：昇降口、3階：渡り廊下		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：5		
	形状・寸法	嵌殺し窓付2連引違い窓		形状・寸法	1.200 1.700 70 1.700 70 1,000 4,540		使用場所	2～4階：廊下(水飲場)		仕上・見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：3		
	種別・方式																
【改修後】	記号・数量	113a AW 113b AW		AW-113a 特別教室棟：普通教室棟：2	AW-113b 特別教室棟：普通教室棟：1	形状・寸法	50 1.100 50 712.5 70 1.700 70 1.700 70 1.700 70 712.5 6,805		使用場所	AW-113a：2階：昇降口、3階：渡り廊下 AW-113b：1階廊下		仕上・屏見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：2
	種別・方式	嵌殺し窓付3連引違い窓		形状・寸法	50 1.100 50 1.700 70 1.700 70 510 70 1.700 70 1.700 7,590		使用場所	1階廊下、2階：昇降口、3階：渡り廊下		仕上・屏見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：5		
	形状・寸法	嵌殺し窓付2連引違い窓		形状・寸法	50 1.100 50 1.700 70 1.700 70 900 4,440		使用場所	2～4階：廊下(水飲場)		仕上・屏見込	アルミ製(シルバー)		見込：70	枠：	特別教室棟：普通教室棟：3		
	種別・方式																
《特記事項》						一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS & ENGINEERS 埼玉事務所 埼玉県市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区湊三丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288			APPR CHKD DRAIN			埼玉事務所 埼玉県市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区湊三丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288			工事名 蓮田南中学校校舎長寿命化改修工事 図 名 【改修前・改修後】建具表2		S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE ***** No. A-152
ガラス仕様						※ 改修後建具表											
FL … フロートガラス						F … 型板ガラス											
PW … 網入みがき板ガラス						FW … 網入型板ガラス											
ST … 学校用強化ガラス						SFT … 学校用強化ガラス(型板タイプ)											
T … 強化ガラス						A … 空気層											

[illegible]

【改修前】	記号・数量	  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：5 普通教室棟：5		  特別教室棟：2 普通教室棟：2		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：4 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：4								
	種別・方式	引違い戸		引違い戸		引違い戸		ランマ付片開きフラッシュ戸		片開きフラッシュ戸		引き分け戸				下部手動式煙感知器連動防火シャッター（甲種防火戸）								
	形状・寸法																							
	使用場所	R階：階段室（A）、階段室（B）		1～4階：廊下		1階：昇降口・廊下、4階：廊下		1階：階段室（A）		1階：階段室（B） 2～3階：廊下		1階：昇降口				1～4階：階段室（B）								
【改修後】	仕上・見込	アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：70 網入り磨き板ガラス t=6.8		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：150 網入り磨き板ガラス t=6.8		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：150 網入り磨き板ガラス t=6.8		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：100 網入り磨き板ガラス t=6.8		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：100 網入り磨き板ガラス t=6.8		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠： アルミパネル				OP塗装 スラッチ厚：1.6								
	硝子	アングル、その他附属金物一式		アングル、その他附属金物一式		アングル、その他附属金物一式		ビスボルトヒンジ、モノロック、ドアチェック、アングル		ビスボルトヒンジ、モノロック、ドアチェック、アングル		アングル、その他附属金物一式				ガイドレール、枠板、マグサ：ステンレス、開閉器、開閉装置、危害防止装置、その他附属金物一式								
	金物	【撤去】 * かがせ工法工法		【撤去】 * かがせ工法工法		【撤去】 * かがせ工法工法		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法				【撤去】								
	改修内容	下枠【撤去】 * はつり工法		下枠【撤去】 * はつり工法		下枠【撤去】 * はつり工法										特定防火設備（煙感知器連動）								
備考	下枠【撤去】 * はつり工法		下枠【撤去】 * はつり工法		下枠【撤去】 * はつり工法												下部手動式煙感知器連動防火シャッター（甲種防火戸）							
記号・数量	  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：5 普通教室棟：4		  特別教室棟：2 普通教室棟：2		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：1 普通教室棟：1							
種別・方式	引違い戸		引違い戸		引違い戸		ランマ付片開きフラッシュ戸		片開きフラッシュ戸		片開きフラッシュ戸		片開きフラッシュ戸		片開きフラッシュ戸		下部手動式煙感知器連動防火シャッター（甲種防火戸）							
形状・寸法																								
使用場所	R階：階段室（A）、階段室（B）		1～4階：廊下		1階：昇降口・廊下、4階：廊下		1階：階段室（A）		1階：階段室（B） 2～3階：廊下		1階：階段室（B） 2～3階：廊下		1階：階段室（B） 2～3階：廊下		1階：階段室（B） 2～3階：廊下		1～4階：階段室（B）							
仕上・扉見込/枠見込	アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：70		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：150		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：150		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：		アルミ製（シルバー） 見込：70 枠：		SOP塗装 スラッチ厚：							
硝子	PW6.8		PW6.8		PW6.8		PW6.8		PW6.8		PW6.8		PW6.8		PW6.8		—							
金物	クレスント、SUS下枠、指詰め防止金物、各メーカー附属金物一式		アングル、指詰め防止金物、その他附属金物一式		アングル、指詰め防止金物、その他附属金物一式		ビスボルトヒンジ、レバーハンドル、シリリダー錠（4点付）SUS下枠、水切、内部7ヶ所（3箇所）、各メーカー附属金物一式		ビスボルトヒンジ、レバーハンドル、シリリダー錠（4点付）SUS下枠、水切、内部7ヶ所（3箇所）、各メーカー附属金物一式		ビスボルトヒンジ、レバーハンドル、シリリダー錠（4点付）SUS下枠、水切、内部7ヶ所（3箇所）、各メーカー附属金物一式		ビスボルトヒンジ、レバーハンドル、シリリダー錠（4点付）SUS下枠、水切、内部7ヶ所（3箇所）、各メーカー附属金物一式		ビスボルトヒンジ、レバーハンドル、シリリダー錠（4点付）SUS下枠、水切、内部7ヶ所（3箇所）、各メーカー附属金物一式		シャッターケース、ステンレス製ガイドレール・まぐさ・座板、開閉器、開閉装置、危害防止装置、その他附属金物一式、							
改修内容	【新設】 * かがせ工法工法		【新設】 * かがせ工法工法		【新設】 * かがせ工法工法		【新設】 * はつり工法		【新設】 * はつり工法		【新設】 * はつり工法		【新設】 * はつり工法		【新設】 * はつり工法		【新設】							
備考	下枠【新設】 * はつり工法		下枠【新設】 * はつり工法		下枠【新設】 * はつり工法												特定防火設備（煙感知器連動）							
記号・数量	 特別教室棟：2 普通教室棟：2		 特別教室棟：4 普通教室棟：4		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：8 普通教室棟：8		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：4		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：4							
種別・方式	煙感知器連動両開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		煙感知器連動片開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		親子開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		片開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		片開き、片面スチールフラッシュ戸		両開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		片開き、片面スチールフラッシュ戸		両開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		片開き、片面スチールフラッシュ戸							
形状・寸法																								
使用場所	2・3階：廊下		1～4階：階段室（A）		1階：階段室（A）下倉庫		1階：階段室（B）下ポンプ室、2～4階：廊下		1～4階：PS		1階：廊下		1～4階：PS		1階：廊下		1～4階：EPS							
仕上・見込	OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：86 枠：		OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：100 枠：		OP塗装 見込：86 枠：		OP塗装 見込：86 枠：							
硝子	—		—		—		—		—		—		—		—		—							
金物	フロアーヒンジ、ケースハンドル、開閉調整器		フロアーヒンジ、オートヒンジ、開閉調整器（潜り戸…ケースハンドル枠）		ビスボルトヒンジ、フランス落し、モノロック錠		ビスボルトヒンジ、空錠（B階段のみ）、モノロックドアチェックストッパー無し（B階段のみ）		丁番、点検口鍵、		ビスボルトヒンジ、フランス落し、モノロック		ビスボルトヒンジ、フランス落し、モノロック		丁番、点検口鍵、		丁番、点検口鍵、							
改修内容	【既存のまま】		【既存のまま】		【既存のまま】		【既存のまま】		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法		【撤去】 * はつり工法							
備考	特定防火設備（煙感知器連動）		特定防火設備（煙感知器連動）		特定防火設備		特定防火設備		特定防火設備		特定防火設備		特定防火設備		特定防火設備		特定防火設備（煙感知器連動）							
記号・数量	 特別教室棟：2 普通教室棟：2		 特別教室棟：4 普通教室棟：4		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		 特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		 特別教室棟：1 普通教室棟：1		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		  特別教室棟：4 普通教室棟：4		 特別教室棟：1 普通教室棟：1	
種別・方式	煙感知器連動両開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		煙感知器連動片開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		親子開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		片開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		スチール製片開き点検口（防火設備）		両開きスチールフラッシュ戸（甲種防火戸）		スチール製両面開き点検口（防火設備）		スチール製片開き点検口（防火設備）		スチール製ハンガードア							
形状・寸法																								
使用場所	2・3階：廊下		1～4階：階段室（A）		1階：階段室（A）下倉庫		1階：階段室（B）下ポンプ室、2～4階：廊下		SD-105a … 1～4階：PS（普通教室棟） SD-105b … 1～4階：PS（特別教室棟）		SD-107a … 1～4階：EPS（普通教室棟） SD-107b … 1～4階：PS（特別教室棟）		SD-107a … 1～4階：EPS（普通教室棟） SD-107b … 1～4階：PS（特別教室棟）		SD-108a … 1～4階：PS（普通教室棟） SD-108b … 1～4階：PS（特別教室棟）		SD-108a … 1～4階：PS（普通教室棟） SD-108b … 1～4階：PS（特別教室棟）		1階：多機能トイレ					
仕上・扉見込	OP塗装 見込： 枠：		OP塗装 見込： 枠：		OP塗装 見込： 枠：		OP塗装 見込： 枠：		SOP塗装 見込：60 扉：25		DP塗装 見込： 枠：		SOP塗装 見込：100 扉：40		SOP塗装 見込：100 扉：40		焼付塗装 見込：80 扉：36							
硝子	—		—		—		—		—		—		—		—		—							
金物	ケースハンドル、開閉調整器		オートヒンジ、ケースハンドル、開閉調整器		フランス落し、モノロック錠（4点付無し）		モノロック錠（4点付付）、ドアチェック * 階段室(B)のみ、ドアチェック（4点付無し）		丁番、点検口鍵、各メーカー附属金物一式		フランス落し、モノロック錠（4点付付）		フランス落し、モノロック錠（4点付付）		丁番、ドアチェック、点検口鍵、各メーカー附属金物一式		SFT4 引手（SUS t=600）、引手（空錠）、表示錠（4点付付）、7ヶ所（3ヶ所）、引手（開口3ヶ所（通路側）、各メーカー附属金物一式）							
改修内容	【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【新設】 * 枠共		【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【改修】塗装改修、 建具金物（上記金物欄記載金物）更新		【新設】 * 枠共		【新設】 * 枠共							
備考	特定防火設備（煙感知器連動）		特定防火設備（煙感知器連動）		特定防火設備		特定防火設備		防火設備		防火設備		防火設備		防火設備		防火設備							
《特記事項》										一般建築士事務所 KATO KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所		埼玉県知事登録（4）第8878号		APPR	CHKD	DRAIN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9767		工事名 蓮田南中学校校長寿命命改修工事		S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE *****			
アルミパネル t=3（設備開口共） * 「記載建具全体」に設ける																	東京事務所 東京都中央区湊二丁目2番5号 TEL 03-4262-9278 FAX 03-3206-0288		図 名 【改修前・改修後】建具表 5		No. A-155			
アルミパネル t=3（設備開口共） * 「記載した室」に設ける																								
* 「指詰め防止金物」は、ランマ部分は「不要」																								

【改修前】	記号・数量	 WD-1	特別教室棟：2 普通教室棟：2	 WD-2	特別教室棟：2 普通教室棟：2	 WD-3a	 WD-3b	特別教室棟：5 普通教室棟：1	 WD-4a	 WD-4b	特別教室棟：8 普通教室棟：16	 WD-5	特別教室棟：5 普通教室棟：5	 WD-6a	 WD-6b	特別教室棟：2 普通教室棟：2	 WD-6c	特別教室棟：1 普通教室棟：1	 WD-7	特別教室棟：1 普通教室棟：1	WD-8	特別教室棟：4 普通教室棟：4																											
	種別・方式	ランマ付引違い しなベニヤフラッシュ戸 (縦・ガラリ付)			2本引き しなベニヤフラッシュ戸 (額付)			片開き しなベニヤフラッシュ戸 (額付)			片開き しなベニヤフラッシュ戸 (額・ガラリ付)			片開き しなベニヤフラッシュ戸			片開き しなベニヤフラッシュ戸 片面 有孔しなベニヤ			片引きガラス戸			片開き、片面スチールフラッシュ戸																										
	形状・寸法																																																
	使用場所	1階：美術室、2階：図書室			1階：木工室・金工室			1階：美術準備室、校長室、2階：生徒会室・被服室、3階：第3理科準備室、4階：第2音楽準備室			1階：便所・印刷室・更衣室・脱衣室・教育相談室C 2階、3階、4階：便所・教材室			2階：調理準備室、3階：第1、第2理科準備室・暗室、4階：コンピューター準備室			1階：スタジオ・放送室、4階：音楽準備室			1階：浴室			1～4階：EPS																										
仕上・見込	0.P			見込：36 枠：			0.P			見込：36 枠：			0.P			見込：36 枠：			0.P			見込：36 枠：																											
硝子	ランマ：透明ガラス t=3.0、額：型板ガラス t=4.0			型板ガラス t=4.0			型板ガラス t=4.0			型板ガラス t=4.0			—			—			型板ガラス t=4.0			—																											
金物	引手、シリンダー差込錠、中折れネジ締り錠 SUSレール			戸車、引手、SUS下枠			ヒポットヒンジ、モノロック、錠錠(1階、3階、4階：準備室)、ドアチェック			錠錠(1階、3階、4階：準備室)、ドアチェック			錠錠(1階、2階、3階、4階：便所のみ)、 【撤去】 * 枠共			錠錠(1階、2階、3階、4階：便所のみ)、 【撤去】 * 枠共			錠錠(1階、2階、3階、4階：便所のみ)、 【撤去】 * 枠共			錠錠(1階、2階、3階、4階：便所のみ)、 【撤去】 * 枠共																											
改修内容	【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共																											
備考																																																	
【改修後】	記号・数量	 SP-115			特別教室棟：2 普通教室棟：2			 SP-117			特別教室棟：1 普通教室棟：1			 SP-103			特別教室棟：7 普通教室棟：7			 SP-104a			 SP-104b			LSD-104a 特別教室棟：1 普通教室棟：1			LSD-104b 特別教室棟：2 普通教室棟：2			 SP-104c			LSD-104c 特別教室棟：8 普通教室棟：8			 SP-106a			 SP-106b			LSD-106a 特別教室棟：1 普通教室棟：1			LSD-106b 特別教室棟：2 普通教室棟：2		
	種別・方式	スチールパーテーション (欄間付2枚引き戸)			スチールパーテーション (2枚引き戸)			軽量スチールドア (片開きドア)			軽量スチールドア (片開きドア)			軽量スチールドア (片開きドア)			軽量スチールドア (片開き連音ドア)																																
	形状・寸法																																																
	使用場所	1階：図書室、2階：家庭科室 (調理室)			1階：技術準備室			2階：家庭科準備室、家庭科室 (被服室) 3階：美術準備室、第2理科室、理科準備室 4階：コンピューター準備室			LSD-104a … 1階：印刷室 LSD-104b … 1階：男子・女子更衣室			LSD-104a … ST4、LSD-104b … SFT4			1～4階：男子・女子トイレ			LSD-106a … 1階：放送室 LSD-106b … 4階：音楽準備室																													
仕上・屏見込/枠見込	焼付塗装 (木目調)			見込：90 枠：			焼付塗装 (木目調)			見込：90 屏：40			焼付塗装 (木目調)			見込：90 屏：40			焼付塗装 (木目調)			見込：90 屏：40			焼付塗装			見込：120 屏40																					
硝子	ST4			ST4			ST4			LSD-104a … ST4、LSD-104b … SFT4			LSD-104a … ST4、LSD-104b … SFT4			SFT4			SFT4			SFT4			SFT4			SFT4			SFT4																		
金物	引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式			引手、引戸錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式																		
改修内容	【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共			【新設】 * 枠共																		
備考																			連音ドア (T-3)																														
【改修前】	記号・数量	 WD-10			特別教室棟：1 普通教室棟：1			 WD-11			特別教室棟：1 普通教室棟：1			 WD-16			特別教室棟：1 普通教室棟：1																																
	種別・方式	ランマ付片引き戸			ランマ付片引き戸			ランマ付片引き戸			引違い しなベニヤフラッシュ戸 (額付)																																						
	形状・寸法																																																
	使用場所	1階：教育相談室B			1階：教育相談室B			1階：教育相談室B			1階：踏込																																						
仕上・見込	S.O.P			S.O.P			S.O.P			0.P			見込：36 枠：																																				
硝子	ランマ：透明ガラス t=3.0			ランマ：透明ガラス t=3.0			ランマ：透明ガラス t=3.0			型板ガラス t=4.0																																							
金物	引手、SUS下枠			引手、シリンダー差込錠、SUS下枠			引手、シリンダー差込錠、SUS下枠			引手、シリンダー差込錠、SUS下枠																																							
改修内容	【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共			【撤去】 * 枠共																																							
備考																																																	
【改修後】	記号・数量										 SP-116			特別教室棟：1 普通教室棟：1																																			
	種別・方式										スチールパーテーション (引違い戸)																																						
	形状・寸法																																																
	使用場所										1階：保健室																																						
仕上・屏見込										焼付塗装 (木目調)			見込：90 枠：																																				
硝子										ST4 (型板引)																																							
金物										引手、引違い錠 (引込付)、指詰防止機構付、7&S引、 7&S引、7&S引 (両面3周)、SUS7&S引、各ノコ耐金属物一式																																							
改修内容										【新設】 * 枠共																																							
備考																																																	
《特記事項》										一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS & ENGINEERS 株式会社 カトウ建築事務所 一級建築士 NO.164725 北田 英成										一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第8878号 APPR CHKD DRAWN 埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9167 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288										工事名 蓮田南中学校校長倉寿命化改修工事 図 名 【改修前・改修後】建具表6										S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE ***** No. A-156									

【改修前】	記号・数量	特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：2 普通教室棟：2		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：15		
	種別・方式	スチールパーティション ランマ、地窓付引き違い戸（顔・ガラリ付）		スチールパーティション ランマ、地窓付引き違い戸（顔・ガラリ付）		スチールパーティション ランマ付引き違い戸（顔・ガラリ付）		スチールパーティション ランマ、地窓付引き違い戸（顔付）		
	形状・寸法									
	使用場所	1階：職員室		1階：会議室・校長室		1階：職員室		2～4階：普通教室		
	仕上・見込	枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： 学校用強化ガラス t=4.0 ※印部分はアルミパネル t=2.0（穴あけ1か所）		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： ランマ：透明ガラス t=3.0、顔：型板ガラス t=4.0		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： 学校用強化ガラス t=4.0		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： ランマ：透明ガラス t=3.0、顔：型板ガラス t=4.0（但し、後面のみ透明ガラス t=3.0都する）※印部分はアルミパネル t=2.0（穴あけ1か所）		
	金物	3方アングル、戸車、引き手、シリンダー錠（マスター合せ）、クレセント 他一式		6方アングル（両面）、その他附属金物一式		3方アングル、戸車、引き手、シリンダー錠（マスター合せ）、クレセント 他一式		6方アングル（両面）、その他附属金物一式		
	改修内容	【撤去】＊枠共		【撤去】＊枠共		【撤去】＊枠共		【撤去】＊枠共		
	備考									
	記号・数量	特別教室棟：1 普通教室棟：4		特別教室棟：3 普通教室棟：3		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：15		
	種別・方式	スチールパーティション（欄間付引違い戸）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		
【改修後】	形状・寸法									
	使用場所	SP-101a … 1階：校長室、職員室、保健室、応接室 SP-101b … 1階：心のホット相談室 2階：視聴覚室 4階：コンピューター室 SP-101c … 3階：美術室		1階：支援学級A		1階：職員室		2階：支援学級B、普通教室（2-1）～（2-4） 3階：会議室（2）、普通教室（3-1）～（3-4） 4階：多目的室、普通教室（4-1）～（4-4）		
	仕上・扉見込/枠見込	焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		
	硝子	ST4、ST4（校長室のみ）		ST4		ST4		ST4		
	金物	引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、荷物掛フック取付下地、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		
	改修内容	【新設】＊枠共		【新設】＊枠共		【新設】＊枠共		【新設】＊枠共		
	備考			掲示板クロス … 両面張り		掲示板クロス … 両面張り		掲示板クロス … 両面張り		
	記号・数量	特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：15		
	種別・方式	スチールパーティション（欄間付引違い戸（顔・ガラリ付）		スチールパーティション ランマ付引違い戸（顔・ガラリ付）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		
	【改修前】	形状・寸法								
使用場所		3階：第3理科準備室		2階：調理室・被服室、3階：第1・第2・第3理科室						
仕上・見込		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： ランマ：透明ガラス t=3.0、顔：型板ガラス t=4.0		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： ランマ：透明ガラス t=3.0、顔：型板ガラス t=4.0 金工室・被服室・第2理科室の1か所（※印部分はアルミパネル t=2.0（穴あけ1か所）		枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア 見込：80 枠： 枠： ※「SP-6a」は、「SP-6a」の反転タイプ				
金物		6方アングル（両面）、その他附属金物一式		6方アングル（両面）、その他附属金物一式						
改修内容		【撤去】＊枠共		【撤去】＊枠共						
備考		出入口下枠：SUS304 t=1.5		出入口下枠：SUS304 t=1.5、廊下面：掲示板クロス張り						
記号・数量		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：1		特別教室棟：1 普通教室棟：15		
種別・方式		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		
【改修後】		形状・寸法								
		使用場所	3階：美術準備室		2階：家庭科室（被服室）		2階：家庭科室（被服室）			
	仕上・扉見込	焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：		焼付塗装（木目調） 見込：90 枠： 枠：				
	硝子	ST4		ST4		ST4				
	金物	引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式		引手、引違い錠（#13-付）、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル（両面3箇所）、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式				
	改修内容	【新設】＊枠共		【新設】＊枠共		【新設】＊枠共				
	備考			掲示板クロス … 両面張り、腰壁（廊下側） … しな合板 t=6 目通し U.C.塗装		掲示板クロス … 両面張り、腰壁（廊下側） … しな合板 t=6 目通し U.C.塗装				
	《特記事項》									
	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載建具全体」に設ける									
	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載した室」に設ける									
「飛散防止フィルム張り」を示す										

＜凡例＞

【撤去】＊枠共

【新設】＊枠共

【改修】

《 ガラス仕様 》 ＊改修後建具表
FL … フロートガラス
F … 型板ガラス
PW … 網入みがき板ガラス
FW … 網入型板ガラス
ST … 学校用強化ガラス
SFT … 学校用強化ガラス（型板タイプ）
T … 強化ガラス
A … 空気層

一級建築士事務所
KATO
ARCHITECTS
株式会社 カトウ建築事務所
一級建築士 No. 164725 北田 英成

埼玉県知事登録 (4)第8878号
APPR
CHKD
DRAWN

埼玉事務所
さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル
TEL 048-762-9767
FAX 048-762-9767
東京事務所
東京都中央区浜二丁目2番5号
TEL 03-6262-8278
FAX 03-3206-0288


工事名
蓮田南中学校校長寿命化改修工事
図名
【改修前・改修後】建具表7
S= 1/50 (A1)
1/100 (A2)
DATE

No.
A-157

【改修前】	記号・数量	6c 6d SP-6c 特別教室棟：2 普通教室棟：2		7a 7b SP-7a 特別教室棟：7 普通教室棟：7		
	種別・方式	スチールパーティション ランマ付引違い戸（額・ガラリ付）※「SP-8b」は、「SP-8a」の反転タイプ				
	形状・寸法	FL▼ 2,500 40 560 1,135 765 アルミパネル t=2.0 ※ 掲示板 ラウンベニヤ下地 t=5.5ペルトン貼 廊下面：掲示板 しなベニヤ目透し貼 t=6.0 ラウンベニヤ貼 t=5.0 P(木工・金工室) 巾木：ラウン t=18 H=100 0.P(廊下のみ) SUSレール【撤去】 1,700 70 1,700 70 1,700 5,240		2,500 40 560 1,900 2,500 しなベニヤ目透し貼 0.P t=6.0(両面) SUSレール【撤去】 巾木：ラウン t=18 H=100 t=18 0.P(両面) 1,700 (1,717.5) 70 1,700 (1,717.5) 3,470 (3,505)		
	使用場所	1階：木工室・金工室				
	仕上・見込	焼：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系統付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ベークライ ランマ：透明ガラス t=3.0、額：型板ガラス t=4.0 金工室・被服室・第2理科室の1か所（※印部分はアルミパネル t=2.0（穴あけ1か所） 6方アングル（両面）、その他附属金物一式				
改修内容	【撤去】＊枠共					
【改修後】	記号・数量	106c 106d SP-106c 特別教室棟：1 普通教室棟：1		107a 107b SP-107a 特別教室棟：1 普通教室棟：1		
	種別・方式	スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）		
	形状・寸法	FL▼ 2,400 80 420 1,150 650 100 1,900 1,100 1,900 アングル（両側3箇所） 掲示板クロス（両面） しな合板 t=6 目透し U/C塗装（※） SUSフラットレール 1,628 72 1,628 72 1,700 5,100		2,400 80 420 1,100 650 100 1,900 1,800 1,328 3,300 アングル（両側3箇所） アルミパネル＊12階：PTA室 掲示板クロス（両面） しな合板 t=6 目透し U/C塗装（※） SUSフラットレール		
	使用場所	1階：技術室		1階：技術準備室 2階：PTA室 3階：理科準備室 4階：音楽準備室		
	仕上・扉見込/枠見込	焼付塗装（木目調）見込：90 枠：		焼付塗装（木目調）見込：90 枠：		
改修内容	【新設】＊枠共		【新設】＊枠共			
【改修前】	記号・数量	8a 8b SP-8a 特別教室棟：1 普通教室棟：1		9a 9b SP-9a 特別教室棟：1 普通教室棟：1		
	種別・方式	スチールパーティション ランマ付引違い戸（額・ガラリ付）※「SP-8b」は、「SP-8a」の反転タイプ		スチールパーティション ランマ付引違い戸（額・ガラリ付）※「SP-9b」は、「SP-9a」の反転タイプ		
	形状・寸法	FL▼ 2,500 40 560 1,100 760 40 1,900 2,500 アングル（両側3箇所） 掲示板 ラウンベニヤ下地 t=5.5ペルトン貼 廊下面：掲示板 しなベニヤ目透し貼 t=6.0 P ラウンベニヤ貼 t=6.0 P(両面) 巾木：ラウン t=18 H=100 t=18 0.P(両面) SUSレール【撤去】 1,700 70 1,700 70 1,700 5,240		2,500 40 560 1,900 2,500 しなベニヤ目透し貼 t=6.0 P(両面) 巾木：ラウン t=18 H=100 t=18 0.P(両面) SUSレール【撤去】 1,700 70 1,700 70 1,700 5,240		
	使用場所	4階：コンピューター室		4階：第2音楽室		
	仕上・見込	焼：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系統付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ベークライ ランマ：透明ガラス t=3.0、額：型板ガラス t=4.0 6方アングル（両面）、その他附属金物一式		焼：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系統付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ベークライ ランマ：透明ガラス t=3.0、額：型板ガラス t=4.0 6方アングル（両面）、その他附属金物一式		
改修内容	【撤去】＊枠共		【撤去】＊枠共			
【改修後】	記号・数量	108 109 SP-108 特別教室棟：3 普通教室棟：1		109 110 SP-109 特別教室棟：2 普通教室棟：2		
	種別・方式	スチールパーティション（欄間付引違い戸）		軽量スチールドア（両開き遮音ドア）		
	形状・寸法	FL▼ 2,400 80 420 1,100 650 100 1,900 1,100 1,900 アングル（両側3箇所） SUSフラットレール 1,700		2,000 200 1,900 1,500 200 1,800 アングル（両側3箇所） SUS下枠		
	使用場所	1階：心のホット相談室 2階：視聴覚室 4階：コンピューター室		4階：第1・第2音楽室		
	仕上・扉見込	焼付塗装（木目調）見込：90 枠：		焼付塗装見込：120 扉40		
改修内容	【新設】＊枠共		【新設】＊枠共			
【改修後】	記号・数量	110 111 SP-110 特別教室棟：2 普通教室棟：2				
	種別・方式	軽量スチールドア（両開き遮音ドア）				
	形状・寸法	FL▼ 2,000 200 1,900 1,500 200 1,600 アングル（両側3箇所） SUS下枠 1,600				
	使用場所	4階：第1・第2音楽室				
	仕上・扉見込	焼付塗装見込：120 扉40				
《特記事項》	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載建具全体」に設ける					
	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載した室」に設ける					
	「飛散防止フィルム張り」を示す					
				＜凡例＞ ✕ 【撤去】＊枠共 ⦿ 【新設】＊枠共 ⦿ 【改修】		
				《ガラス仕様》＊改修後建具表 FL…フロートガラス F…型板ガラス PW…網入みがき板ガラス FW…網入型板ガラス ST…学校用強化ガラス SFT…学校用強化ガラス（型板タイプ） T…強化ガラス A…空気層		
				埼玉県知事登録 (4) 第8878号 APPR CHKD DRAIN 埼玉県事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9167 FAX 048-762-9167 東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288		
				工事名 蓮田南中学校校舎長寿命化改修工事 図名 【改修前・改修後】建具表8		
				S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE ***** No. A-158		

【改修前】	記号・数量	⑪2 SP		特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪3 SP		特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪4 SP		特別教室棟： 普通教室棟：1																					
	種別・方式	スチールパーティション ランマ付引違い戸				スチールパーティション ランマ付引き違い戸(顔・ガラリ付)																									
	形状・寸法																														
	使用場所	1階：職員室				1階：保健室				1階：保健室																					
【改修後】	仕上・見込	枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア				枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア				枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.2アクリル樹脂系焼付塗装 扉：化粧鋼板 t=0.5以上、芯材ペーパーコア																					
	硝子	学校用強化ガラス t=4.0				学校用強化ガラス t=4.0				学校用強化ガラス t=4.0																					
	金物	3方アングル、戸車、引手、シリンダー錠（マスター合せ）、クレセント 他一式				3方アングル、戸車、引き手、シリンダー錠（マスター合せ）、クレセント 他一式				3方アングル、戸車、引き手、シリンダー錠（マスター合せ）、クレセント 他一式																					
	改修内容	【撤去】＊枠共				【撤去】＊枠共				【撤去】＊枠共																					
【改修前】	備考																														
	記号・数量					⑪13 SP		特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪18a SP		特別教室棟：2 普通教室棟：	⑪18b SP		特別教室棟：2 普通教室棟：																	
	種別・方式					スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）				スチールパーティション（欄間付引違い戸＋パネル）																					
	形状・寸法																														
【改修後】	使用場所					1階：支援学級A				3階：第1・第2理科室																					
	仕上・扉見込/枠見込					焼付塗装（木目調）		見込：90	枠：	焼付塗装（木目調）		見込：90	枠：																		
	硝子					ST4				ST4																					
	金物					引手、引違い錠(4点付)、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル(両面3周)、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式				引手、引違い錠(4点付)、指詰防止機構付、アルミガラリ、クレセント、アングル(両面3周)、SUSフラットレール、各メーカー附属金物一式																					
【改修前】	改修内容					【新設】＊枠共				【新設】＊枠共																					
	備考					掲示板クロス … 両面張り装				掲示板クロス … 両面張り、腰壁(廊下側) … しな合板 t=6 目透し UC塗装																					
	記号・数量																														
	種別・方式																														
【改修後】	形状・寸法																														
	使用場所																														
	仕上・見込																														
	硝子																														
【改修前】	金物																														
	改修内容																														
	備考																														
	【改修後】	記号・数量	⑪20 SP	特別教室棟： 普通教室棟：3	⑪21 SP	特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪22 SP	特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪23 SP	特別教室棟：4 普通教室棟：	⑪17 LSb	特別教室棟：2 普通教室棟：	⑪18 LSb	特別教室棟： 普通教室棟：2																	
種別・方式		スチールパーティション（片引き戸）				スチールパーティション（引違い戸）				スチールパーティション（引違い戸）				スチールパーティション（Fix窓）				軽量スチールドア（欄間付片開き戸）				軽量スチールドア（欄間付片開き戸）									
形状・寸法																															
使用場所		2～4階：学習室（1）（2）（3）				1階：倉庫				1階：職員室				4階：第1・第2音楽室				1階：こころのホット相談室 個別（A）（B）				1階：個別トイレ（A）（B）									
【改修後】	仕上・扉見込	焼付塗装（木目調）				見込：90	枠：	焼付塗装（木目調）	見込：90	枠：	焼付塗装（木目調）	見込：90	扉：40	焼付塗装（木目調）	見込：90	扉：40	焼付塗装（木目調）	見込：90	扉：40												
	硝子	ST4				ST4				ST4				複層ガラス（ST4＋A6＋ST4）				SFT4				SFT4									
	金物	引手、引戸錠(4点付)、指詰防止機構付、765B引、SUS75引レール、アングル(両面3周)、化粧パネル(学習室側2周)、各メーカー附属金物一式				引手、引違い錠(4点付)、指詰防止機構付、765B引、アングル(両面3周)、SUS75引レール、各メーカー附属金物一式				引手、クレセント、アングル(両面4周)、各メーカー附属金物一式				アングル(両面4周)、各メーカー附属金物一式				アングル(両面3周)、765B引、SUS下枠、戸当り、アングル(両面3周)、各メーカー附属金物一式				アングル(両面3周)、765B引、SUS下枠、戸当り、アングル(両面3周)、各メーカー附属金物一式									
	改修内容	【新設】＊枠共				【新設】＊枠共				【新設】＊枠共				【新設】＊枠共				【新設】＊枠共				【新設】＊枠共									
【改修後】	備考																														
	《特記事項》																														
	①	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載建具全体」に設ける												埼玉県知事登録 (4) 第8878号												APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787	工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事	S= 1/50 (A1) 1/100 (A3)
	②	アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載した室」に設ける												株式会社 カトウ建築事務所															東京事務所 東京都中央区湊二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288	図 名 【改修前・改修後】建具表 9	DATE *****
③	「飛散防止フィルム張り」を示す												一級建築士 No. 164725 北田 英成																No. A-159		

【改修前】	記号・数量			① TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	② TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	③ TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	④ TB	特別教室棟： 普通教室棟：				
	種別・方式			トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア					
	形状・寸法														
	使用場所			1～4階：女子便所		1～4階：女子便所		1～4階：男子便所		1～4階：女子便所					
	仕上・見込			0.P 見込：40 枠：		0.P 見込：40 枠：		0.P 見込：40 枠：		0.P 見込：40 枠：					
硝子															
金物			ラバトリーヒンジ、表示錠、丁番、		ラバトリーヒンジ、表示錠、空錠、丁番		ラバトリーヒンジ、表示錠、空錠、丁番		ラバトリーヒンジ、表示錠、空錠、丁番						
改修内容															
備考															
記号・数量	⑪① LSD	特別教室棟： 普通教室棟：1	⑪② LSD	特別教室棟： 普通教室棟：4	⑩① TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	⑩② TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	⑩③ TB	特別教室棟： 普通教室棟：4	⑩④ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：			
種別・方式	軽量スチールドア（親子開きドア）		軽量スチールドア（片開きドア）		トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア		トイレブース 片開きドア				
形状・寸法															
使用場所	1階：倉庫		1～4階：女子手洗		1～4階：女子便所		1～4階：女子便所		1～4階：男子便所		1～4階：女子便所				
仕上・扉見込/枠見込	焼付塗装（木目調） 見込：90 扉：40		焼付塗装（木目調） 見込：90 扉：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40				
硝子	SFT4		SFT4		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】				
金物	ビスリヒンジ、ガラス両し、イン・ボンド、シリカ・錠（9L8-5付）、 177x77x7、77x77x7、SUS下枠、戸当り、フック（両面3層）、 各ノリ付属金物一式		ビスリヒンジ、イン・ボンド、シリカ・錠（空錠）、177x77x7、 77x77x7、SUS下枠、戸当り、フック（両面3層）、 各ノリ付属金物一式		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】		スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】				
改修内容	【新設】＊枠共		【新設】＊枠共		【新設】		【新設】		【新設】		【新設】				
備考															
【改修前】	記号・数量	⑤ TB		特別教室棟：4 普通教室棟：	⑥ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：									
	種別・方式	トイレブース 片開きドア		トイレブース 隔て板											
	形状・寸法														
	使用場所	1～4階：男子便所		1～4階：男子便所											
	仕上・見込	0.P 見込：40 枠：		0.P 見込：40 枠：											
硝子															
金物	ラバトリーヒンジ、表示錠、空錠、丁番														
改修内容															
備考															
記号・数量	⑩⑤ TB		特別教室棟：4 普通教室棟：	⑩⑥ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：	⑩⑦ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：	⑩⑧ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：	⑩⑨ TB	特別教室棟：4 普通教室棟：				
種別・方式	トイレブース 片開きドア				トイレブース 片開きドア		トイレブース 隔て板		トイレブース 隔て板		トイレブース 隔て板				
形状・寸法															
使用場所	1～4階：男子便所				1～4階：男子便所（掃除流し）		1～4階：女子便所（掃除流し）		1～4階：男子便所		1～4階：女子便所				
仕上・扉見込	高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40				高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40		高圧メラミン樹脂板（下地MDF） 見込：40 枠：40				
硝子															
金物	スライド錠（非常開錠付）、戸当りスチール、戸当り帽子掛け、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、クリティヒンジ、 スチール笠木、スチール巾木、非常時外開き開放機構 【新設】				スライド錠、 附属金物一式（笠木・コーナー、77x77x7押出型材）、 クリティヒンジ、スチール笠木、スチール巾木 【新設】		スライド錠、 附属金物一式（笠木・77x77x7押出型材）、 クリティヒンジ、スチール笠木、スチール巾木 【新設】		スチール笠木、スチール巾木、 附属金物一式（笠木・77x77x7押出型材） 【新設】		スチール笠木、スチール巾木、 附属金物一式（笠木・77x77x7押出型材） 【新設】				
改修内容					【新設】		【新設】		【新設】		【新設】				
備考															
《特記事項》												一級建築士事務所 KATO ARCHITECT & DESIGN 埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288		工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事 No. A-160	
アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載建具全体」に設ける												APPR CHKD DRAWN		S= 1/50 (A1) 1/100 (A3) DATE *****	
アルミパネル t=3（設備開口共）＊「記載した室」に設ける														【改修前・改修後】建具表 10	













【改修前・後】鉄骨階段(A)(B) 断面詳細図 S=1/30		一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所		埼玉県知事登録 (4) 第8878号	APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787	工事名 蓮田中学校校長寿命化改修工事	S= 1/30 (A1) 1/60 (A3)
< 凡例・特記事項 > ☆ アスベスト含有建材 △ シーリング【撤去】 ▽ サツン廻りシーリング【撤去】		・ 建具改修は、「建具表」による。 ・ 外部「アクリル系リシン」「吹付タイル」は、全面撤去とする。 * 全面撤去後、【躯体補修】及び【中性化措置】を行う		一級建築士 No.164725 北田 英成				東京事務所 東京都中央区日本橋本町四丁目7番10号 TEL 03-3510-1336 FAX 03-5201-1013	図名 【改修前・後】(特別・普通教室) 鉄骨階段(A)(B) 平面詳細図・断面詳細図	DATE ***** No. A-161

[illegible]

壁見切金物縁 詳細図		S=1/10	モップ掛けフック 詳細図		S=1/3	機械設備工事に伴うコンクリート床版撤去・復旧 詳細図		S=1/20																										
0000			S=1/20	0000		S=1/20	0000																											
印刷室 木製窓下戸棚【撤去】 詳細図			S=1/20	脱衣室 脱衣棚【撤去】 詳細図		S=1/20	普通教室 木製教師用戸棚【撤去】 詳細図																											
※ 普通教室以外の「掃除用具入」も仕様はこれに準ずる。																																		
			<table><tr><td>一級建築士事務所</td><td>埼玉県知事登録 (4) 第8878号</td><td>APPR</td><td>CHKO</td><td>DRAWN</td><td>埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787</td></tr><tr><td>株式会社</td><td>カトウ建築事務所</td><td></td><td></td><td></td><td>東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288</td></tr><tr><td colspan="6">一級建築士 N0.164725 北田 英成</td></tr></table>			一級建築士事務所	埼玉県知事登録 (4) 第8878号	APPR	CHKO	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787	株式会社	カトウ建築事務所				東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288	一級建築士 N0.164725 北田 英成						<table><tr><td>工事名</td><td>S=1/20, 1/10 (A1) 1/40, 1/20 (A3)</td></tr><tr><td>連田南中学校校長倉寿命化改修工事</td><td>DATE</td></tr><tr><td>図 名</td><td>No. A-164</td></tr><tr><td>部分詳細図 3</td><td>*****</td></tr></table>			工事名	S=1/20, 1/10 (A1) 1/40, 1/20 (A3)	連田南中学校校長倉寿命化改修工事	DATE	図 名	No. A-164	部分詳細図 3	*****
一級建築士事務所	埼玉県知事登録 (4) 第8878号	APPR	CHKO	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787																													
株式会社	カトウ建築事務所				東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288																													
一級建築士 N0.164725 北田 英成																																		
工事名	S=1/20, 1/10 (A1) 1/40, 1/20 (A3)																																	
連田南中学校校長倉寿命化改修工事	DATE																																	
図 名	No. A-164																																	
部分詳細図 3	*****																																	

普通教室 スチール製生徒用ロッカー 【撤去】 詳細図		S=1/20		美術室 木製陳列台（戸棚付）・作業台 詳細図		S=1/20		美術室 粘土庫 【撤去】 詳細図		S=1/20	
金工室・木工室 作業台 【撤去】 詳細図		S=1/20		準備室(金工室・木工室)人研ぎ流し 【撤去】 詳細図		S=1/20		準備室(金工室・木工室)人研ぎ作業台 【撤去】 詳細図		S=1/20	
図書室 木製書架A 【撤去】 詳細図		S=1/20		図書室 木製書架B 【撤去】 詳細図		S=1/20		図書室 木製書架C 【撤去】 詳細図		S=1/20, 1/10	
被服室 木製アイロン台 【撤去】 詳細図		S=1/20		被服室 木製アイロン台 【撤去】 詳細図		S=1/20		被服室 木製アイロン台 【撤去】 詳細図		S=1/20	


被服室 人研ぎ洗濯機置場【撤去】 詳細図		S=1/20	被服室・調理室 ステンレス流し【撤去】 詳細図		S=1/20	被服室・調理室 ステンレス作業台【撤去】 詳細図		S=1/20	第3理科準備室 収納棚【撤去】 詳細図		S=1/20, 1/5																															
																																										
理科室 木製観察台【撤去】 詳細図			S=1/20	理科室 人研流し【撤去】 詳細図			S=1/20	第1理科室 戸棚【撤去】 詳細図			S=1/20																															
																																										
音楽室 ステージ床組【撤去】 詳細図			S=1/20																																							
																																										
<table><tr><td colspan="5">一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所</td><td colspan="2">埼玉県知事登録 (4) 第8878号</td><td>APPR</td><td>CHKD</td><td>DRAWN</td><td colspan="2">埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787</td><td colspan="2">工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事</td><td>S=1/20, 1/5 (A1) 1/40, 1/10 (A3) DATE *****</td></tr><tr><td colspan="5">一級建築士 NO.164725 北田 英成</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288</td><td colspan="2">図 名 部分詳細図 5</td><td colspan="2">No. A-166</td></tr></table>												一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所					埼玉県知事登録 (4) 第8878号		APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787		工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事		S=1/20, 1/5 (A1) 1/40, 1/10 (A3) DATE *****	一級建築士 NO.164725 北田 英成										東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288		図 名 部分詳細図 5		No. A-166	
一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所					埼玉県知事登録 (4) 第8878号		APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9787		工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事		S=1/20, 1/5 (A1) 1/40, 1/10 (A3) DATE *****																												
一級建築士 NO.164725 北田 英成										東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288		図 名 部分詳細図 5		No. A-166																												




既存サッシライン

 $S=1/10$


内部




※三協立山株式会社 三協アルミ社
カバー工法（ビス固定）MTG-7ORALC枠
同等品以上とする




一級建築士事務所 KATO ARCHITECTURAL FIRM			埼玉県知事登録 (4)第8878号 APPR CHKD DRAWN			埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787			工事名 蓮田南中学校校舎長寿命化改修工事		S= 1/100 (A1) 1/200 (A3)
株式会社 カトウ建築事務所						東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288			図名 普通教室棟 1階家具キープラン		DATE *****
一級建築士 NO. 164725 北田 英成											No. A-168




一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS 株式会社 カトウ建築事務所 一級建築士 NO. 164725 北田 英成			埼玉県知事登録 (4)第8878号 APPR CHKD DRANN 埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787 東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6262-8278 FAX 03-3206-0288	工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事 図名 普通教室棟 2階家具キープラン	S= 1/100 (A1) 1/200 (A3) DATE ***** No. A-169
--	--	--	--	---	---




			一級建築士事務所 KATO ARCHITECTS STUDIO			埼玉県知事登録 (4)第8878号 株式会社 カトウ建築事務所 一級建築士 NO. 164725 北田 英成			埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787	APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787	工事名 蓮田南中学校校舎長寿命化改修工事	S= 1/100 (A1) 1/200 (A3) DATE *****
									東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6662-8278 FAX 03-3206-0288				図名 普通教室棟) 3階家具キープラン		












一級建築士事務所 KATO ARCHITECTURAL STUDIO			埼玉県知事登録 (4)第8878号 APPR CHKD DRAWN			埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787			工事名 蓮田南中学校校舎長寿命化改修工事		S= 1/100 (A1) 1/200 (A3)
株式会社 カトウ建築事務所						東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6662-8278 FAX 03-3206-0288			図名 普通教室棟 4階家具キープラン		DATE *****
一級建築士 NO. 164725 北田 英成											No. A-171







一級建築士事務所 KATO ARCHITECTURAL FIRM		埼玉県知事登録 (4)第8878号		APPR	CHKD	DRAWN	埼玉事務所 さいたま市南区南大町一丁目1番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9787 FAX 048-762-9787	工事名 蓮田南中学校校長舎寿命化改修工事	S= 1/100 (A1) 1/200 (A3)
株式会社 カトウ建築事務所							東京事務所 東京都中央区浜二丁目2番5号 TEL 03-6662-8278 FAX 03-3206-0288	図名 特別教室棟 2階家具キープラン	DATE *****
一級建築士 NO. 164725 北田 英成									No. A-173




造作家具 共通仕様 「特記なき場合は下記仕様とする」		国産メジロカバ杉芯合板構成図（100%国産材）		本体仕様	
地球温暖化を防ぐため日本の温室効果ガスの排出を実質ゼロにする カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて、森林の循環利用を 持続可能にするために、国産材を積極的に活用した下記仕様とする。				※ 本体各部材の接合に関しては、いたずら防止と強度確保のため、部外者が安易に外せるノックダウン金物の使用は禁止とする。 ※ 造作家具は危険防止の為、床または壁面に取付・固定すること。 ※ 本体は、フィラー、支輪の現場加工取付込みとする。	
天板・扉・本体：国産メジロカバ杉芯合板					
天板	国産メジロカバ杉芯合板 ウレタン塗装 木口：挽板貼 同色塗装				
本体	国産メジロカバ杉芯合板 ウレタン塗装 背板：国産メジロカバ突板合板 木口：突板テープ貼 同色塗装				
扉・引出前板 引き違い戸	国産メジロカバ杉芯合板 ウレタン塗装 木口：挽板貼 同色塗装 ガラスが入る時は透明強化ガラスt4mmとする				
棚板	国産メジロカバ杉芯合板 ウレタン塗装 木口：突板テープ貼 同色塗装				
台輪・支輪・目地	国産メジロカバ突板合板 ウレタン塗装				
天板・引き違い戸：メラミン化粧板・本体：ポリエステル化粧合板					
天板	メラミン化粧板 木口：樹脂エッジ貼				
本体	ポリエステル化粧合板 木口：樹脂テープ貼				
引き違い戸	メラミン化粧板 木口：樹脂エッジ貼 ガラスが入る時は透明強化ガラスt4mmとする				
棚板	ポリエステル化粧杉芯合板 木口：樹脂テープ貼				
台輪・支輪・目地	ポリエステル化粧合板				
※ 施工前に家具施工図を作成し監督者に提出、承認を受けた後、製作、施工すること。 ※ 国産ヒノキ材の出荷証明書等は施工前に監督者に提出する。 ※ 「国産メジロカバ杉芯合板」について、この材料が100%国産材で作られていることを証明するため、 表面材（突板）および基材（MDF）・芯材（杉合板）の「出荷証明書」を施工前に監督者に提出し、 承認を受けること（※この材料名が記されていない部材を除く） ※ 家具の製作工場については環境に配慮し、地球温暖化防止や水土保全のために、持続可能な森林活用 ・ 保全を行うための森林認証制度（SGEC 又はPEFC）の認証取得企業、または同工場の管理する 協力工場とすること。 ※ また、品質確保のためISO9001認定取得の国内工場、または同工場の管理する 協力工場とすること。 ※ 国産ヒノキくんえん乾燥材については、以下の条件を満たすものとする。 ・ 生木製材からロット番号管理を行い、含水率の推移を記録した乾燥履歴を保管すること。 ・ 乾燥工程では、全乾重量法に基づいた含水率計測を行うこと。 ・ 抜けそうな節（抜け節）はあらかじめ除去し、無垢材によって埋め木処理を行うこと。 ・ 写真で工程を説明できる資料と、埋め木材と乾燥材のサンプルを速やかに提出できること。 ・ 乾燥工程は品質確保のため、以下の要領によって行われていること。 ・ 反りや乾燥むら、割れの軽減をする為、天然乾燥及び天然木のみを燃焼させて 発生させた煙を使用した、くんえん乾燥にて予備乾燥を行う。 ・ 次に約65℃前後で蒸気乾燥炉にて約一週間湿度調整し、含水率を10%前後にする。 ・ 湿度調整後に養生期間を設けて含水率を12%程度まで戻した後、含水率を保持するため ビニールで梱包後、保管し加工する。 ※ メーカー選定の際には、仕様通りの実物サンプルを提出し、監督者承認後決定とすること。					
				握り込み引手	
					
				ステンレス製耐震棚受・棚柱	
				・ 可動棚板または棚柱と棚受について下記の条件を満たすものとする。 ・ 震度6以上（JMA神戸波）を想定した特定地震波による3D加震レベル100%の振動試験において、加震後、異常がなかったものとする。 ・ 上記の振動試験において可動棚板の落下が無かったことについて加震後の状況写真で確認できるものとする。 ・ 上記の振動試験について、第三者品質性能証明機関による試験報告書の複製が提出できるものとする。	


F-03	職員・来客用下足入れ	1階 職員・来賓玄関	2力所	F-04	支援学級児童用下足入れ	1階 支援学級用昇降口	1力所
------	------------	------------	-----	------	-------------	-------------	-----





F-05	窓下収納	1階 印刷室	1力所
------	------	--------	-----



F-06	窓下収納	1階 職員室	1力所
------	------	--------	-----



一級建築士事務所 KATO ARCHITECTURAL STUDIO				埼玉県知事登録 (4)第8878号	APPR	CHKD	DRAWN	埼玉県事務所 さいたま市南区南本町一丁目14番5号 第3小池ビル TEL 048-762-9767 FAX 048-762-9767	工事名 蓮田南中学校校長寿命化改修工事	S= 1/20 (A1) 1/40 (A3)
株式会社 カトウ建築事務所				一級建築士 NO. 164725 北田 英成				東京事務所 東京都中央区湊二丁目2番5号 TEL 03-6362-8278 FAX 03-3206-0288	図名 家具詳細図 (2)	DATE *****
									No. A-176	



F-16

窓下収納

550

170

380

225

2040

4240

2200

350

170

380

天板：国産メジロカバ杉芯合板

750

20

870

20

1800

870

20

4240

1800

400

引違戸：国産メジロカバ杉芯合板

プッシュ錠

国産ヒノキ引手

扉裏戸当り

550

10

540

425

750

620

580

100

20

520

20

540

本体：国産メジロカバ杉芯合板

背板：国産メジロカバ突板合板

ステンレス製耐震棚受・棚柱
(番号入り)

台輪：
国産メジロカバ突板合板

2階

学習室 (1)

1

3階

学習室 (2)

1

4階

学習室 (3)

1

合計

3

F-17

飾り棚

500

30

440

30

300

250

50

10

カウンター：国産メジロカバ杉芯合板

三方枠：国産メジロカバ杉芯合板

2000

1970

1200

30

770

30

30

440

30

500

2階

応接室前廊下

250

230

20

280

50

300

10

ダウンライト (家具外工事)

F-18

展示棚+展示戸棚+掃除用具入れ

600

1200

1200

1080

5880

1200

1200

6480

天板：国産メジロカバ杉芯合板

595

600

8カン 5ヶ

上下空気スリット

マグネットキャッチ

扉：国産メジロカバ杉芯合板

扉裏反止金具

国産ヒノキ引手

1000

20

570

20

570

20

1200

1200

20

510

20

1080

510

20

1200

1200

20

560

20

600

引違戸：国産メジロカバ杉芯合板

強化ガラス t4

扉裏戸当り

プッシュ錠

600

25

575

550

1000

30

870

830

20

100

20

555

20

575

本体：ポリエステル化粧合板

背板：ポリエステル化粧合板

ステンレス製耐震棚受・棚柱
(番号入り)

台輪：
ポリエステル化粧合板

600

25

575

460

1000

30

870

830

20

100

20

555

20

575

本体：ポリエステル化粧合板

背板：ポリエステル化粧合板

ステンレス製耐震棚受・棚柱
(番号入り)

台輪：
ポリエステル化粧合板

1900

20

1800

1760

150

300

380

20

555

20

575

20

595

空気スリット

本体：ポリエステル化粧合板

棚ダボ 5段φ50

ステンレスパイプφ25

ステンレス玉付回転フック

背板：ポリエステル化粧合板

雑巾掛け

ステンレス水受け

F-19

流し台

3480

830

3480

600

125

60

1620

60

60

1620

2155

475

475

2155

60

60

1620

60

1620

60

7790

バックガード・サイドガード：SUS430 t1.0

カウンター・シンク：SUS430 t1.0

1050

300

10

1730

1740

830

7770

1740

1730

前板：国産メジロカバ杉芯合板

ケンドンパネル：国産メジロカバ杉芯合板

FIX：国産メジロカバ杉芯合板

600

475

125

60

405

20

750

300

30

170

25

10

425

180

20

570

590

ライニング：SUS430 t1.0

本体：ポリエステル化粧合板

プラスチックトラップ
(設備工事)

締結コネクタ (樹脂)

台輪：
ポリエステル化粧合板

水栓金具・排水トラップ
シール及び接続配管等は
家具工事外

一級建築士事務所

KATO

ARCHITECTURAL DESIGN

埼玉県知事登録 (4)第8878号

APPR

CHKD

DRAWN

埼玉事務所

さいたま市南区南本町一丁目1番5号 第3小池ビル

TEL 048-762-9787

FAX 048-762-9787

東京事務所

東京都中央区浜二丁目2番5号

TEL 03-6262-8278

FAX 03-3206-0288

株式会社

カトウ建築事務所

一級建築士 NO.164725

北田 英成

工事名

蓮田南中学校校長寿命化改修工事

図名







家具詳細図 (6)



S= 1/20 (A1)



1/40 (A3)




DATE



No. A-180

















A-A断面図





B-B断面図




水栓金具・排水トラップ
シール及び接続配管等は
家具工事後




裏面図



A-Cコンセント (2口)
アース端子付き



A-A断面図




地板なし


3階	室名	ヶ所数
	第1理科室	1
	第2理科室	1
合計		2

仕様表	
寸法	W2400×D900×H850mm
	表面材：耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板（ブラック）
天板	芯材：LVL・ロールコア エッジ：アルミ成型品アルマイト処理 コーナー：ABS樹脂成型品
本体	外部：ポリエステル化粧板（単色・白） 内部：ポリエステル化粧板（単色・白） 木口：同色テープ貼り（単色・白）
扉/引出前板 /ケンドン	国産メゾコバ杉芯合板 引手：国産ヒノキくんえん乾燥材
棚板	ポリエステル化粧板（単色・白） 木口：同色テープ貼り（単色・白）
棚板（外部）	ポリエステル化粧板（単色・白） 木口：UC塗装仕上（単色・白）
台輪	木製 塗装（黒）
金物	丁番：105° ワンタッチ丁番 スライドレールL350
付属品	折込型水栓 1
	陶器流し 1
	A-Cコンセント（2口）アース端子付 1
	床固定アングル


※ガスコックは付属しません




流し台側面図



A-A断面図



B-B断面図




実験用流し台 仕様表		
寸法	W700xD900xH760mm	
天板	表面材：耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板（ブラック）	
	芯材：LVL・ロールコア	
	エッジ：アルミ成型品アルマイト処理	
	コーナー：ABS樹脂成型品	
本体	外部：ポリエステル化粧板（単色・白）	
	木口：同色テープ貼り（単色・白）	
ケンドン	埼玉県産スギ燻煙乾燥材	
	木口：挽板貼り	
台輪	木製 塗装（黒）	
	折込化学水栓水栓2口（逆流防止弁付）	2
付属品	陶器流し：	2
	ACコンセント（2口）アース端子付	2
	床固定アングル	


昇降式実験テーブル 仕様表		
寸法	W1500×D900×H700~800mm	
天板	表面材：耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板（ブラック）	
	芯材：LVL・ロールコア	
	エッジ：アルミ成型品アルマイト処理	
	コーナー：ABS樹脂成型品	
脚部	スチールパイプ脚φ60.5 20ピッチ（昇降式）	
	キャスター（ストッパー付）	2
	アジャスター	2
	付属品	網棚：ビニールコーティング φ6mm網線

室名		ヶ所数
3階	第1理科室	5
	第2理科室	5
	合計	10




家具	室名	ヶ所数
F-44a	第1理科室	1
	第2理科室	1
F-44b	第1理科室	1
	第2理科室	1
合計		4



F-44a








F-44b















	室名	ヶ所数
3階	第1理科室	1
	第2理科室	1
合計		2




水栓金具・排水トラップ
シール及び接続配管等は
家具工事外



家具	室名	ヶ所数
F-46a	3階 第1理科室	1
F-46b	第2理科室	1
合計		2







家具	ヶ所数
F-52a	1
F-52b	1
合計	2

