

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 （％）	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 （円）	一般販売価格 （円） ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
			その他の 算出方法の詳細					
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ10箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	3,000	2,800
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ 10箱（定 期便 全2回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	6,000	5,600
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ 10箱（隔 月定期便 全2回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	6,000	5,600
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ30箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	7,200	7,400
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ30箱（毎 月定期便 全3回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	21,600	22,200
保湿ペーパー アヴォ ンリーキースボックス ティッシュ30箱（隔 月定期便 全3回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	21,600	22,200
保湿ペーパー アプ ローズローズ柄ボッ クスティッシュ16箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	5,200	5,500
新感覚保湿ティッ シュ「絹雲」ボック スティッシュ15箱 （毎月定期便 全3 回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	12,600	14,850
新感覚保湿ティッ シュ「絹雲」ボック スティッシュ15箱 （定期便 全3回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	12,600	14,850

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
新感覚保湿ティッシュ「絹雲」ボックスティッシュ30箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	8,400	9,900
新感覚保湿ティッシュ「絹雲」ボックスティッシュ30箱 (隔月定期便 全3回)	85.0	○				埼玉県蓮田市	25,200	29,700
ピーエイド シルク保湿トイレットペーパー40ロール	85.0	○				埼玉県蓮田市	4,600	4,730
ピーエイド シルク保湿トイレットペーパー40ロール (毎月定期便 全3回)	85.0	○				埼玉県蓮田市	13,800	14,190
ピーエイド シルク保湿トイレットペーパー40ロール (隔月定期便 全3回)	85.0	○				埼玉県蓮田市	13,800	14,190
フルブルームコレクション FRESH PULP100% SOFT TICCUE 50箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	4,000	3,980
フルブルームコレクション プレミアムシャワートイレット 4 ロールダブル×20	85.0	○				埼玉県蓮田市	4,000	4,950
新感覚保湿ティッシュ「絹雲」ボックスティッシュ15箱 & ピーエイド シルク保湿トイレットペーパー40ロール (頒布会全2回)	85.0	○				埼玉県蓮田市	8,800	9,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
新感覚保湿ティッシュ「絹雲」ボックスティッシュ15箱＆保湿ペーパー アヴォンリーキースボックスティッシュ10箱（頒布会全2回）	85.0	○				埼玉県蓮田市	7,200	7,750
フルブルームコレクション FRESH PULP100% SOFT TICCUE 50箱＆フルブルームコレクション プレミアムシャワートイレット 4 ロールダブル×20	85.0	○				埼玉県蓮田市	8,000	8,930
【定期便2回】保湿ペーパー アヴォンリーキース ボックスティッシュ 10箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	6,000	5,600
【隔月2回】保湿ペーパー アヴォンリーキース ボックスティッシュ 10箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	6,000	5,600
【定期便年3回】新保湿ティッシュ 絹雲ボックスティッシュ130組(3枚重ね) × 15箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	12,600	14,850

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
【頒布会2回】新保湿 ティッシュ 絹雲 ボッ クスティッシュ 130 組(3枚重ね) ×15箱 ピーエイド シルク保 湿 トイレットペー パー ダブル 計40ロー ル	85.0	○				埼玉県蓮田市	8,800	9,680
【頒布会2回】新保湿 ティッシュ 絹雲 ボッ クスティッシュ 130 組(3枚重ね) ×15箱 保湿ペーパー アヴォ ンリーキース ボック スティッシュ 10箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	7,200	7,750
フルブルームコレク ション ふっくらやわ らか贅沢3枚重ねボッ クスティッシュ30箱	85.0	○				埼玉県蓮田市	6,000	6,620
【頒布会2回】フルブ ルームコレクション ふっくらやわらか贅 沢3枚重ねボックス ティッシュ30箱 プレミ アムシャワートイ レット ダブル 40ロー ル	85.0	○				埼玉県蓮田市	10,000	11,570
【埼玉名物】肉汁 うどん2箱(4～6人 前)	58.9	○				埼玉県蓮田市	1,944	1,944
【埼玉名物】肉汁う どん3箱 (9人前)	58.9	○				埼玉県蓮田市	2,916	2,916

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 （％）	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 （円）	一般販売価格 （円） ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
埼玉名物・肉汁うどん（生）12人前（2人前×6袋）	52.4	○				埼玉県蓮田市	2,100	2,100
埼玉・蓮田名物 島田造りざるうどん 10袋入	52.0	○				埼玉県蓮田市	2,600	2,600
埼玉・蓮田名物 島田造りめん3種セット	52.2	○				埼玉県蓮田市	4,700	4,700
ガッツリ系ラーメン 6食セット(G系極太麺 +スープ)	51.6	○				埼玉県蓮田市	1,650	1,650
肉汁うどん（生うどん）2人前×3袋 セット 【冷蔵品】	52.4	○				埼玉県蓮田市	1,050	1,050
肉汁うどん（カレー味）3人前×2個 セット	56.0	○				埼玉県蓮田市	2,268	2,268
【埼玉うどん子TV監修】冷汁うどん3人前×2個 セット	58.4	○				埼玉県蓮田市	2,160	2,160
真穂人 純米 長期熟成酒 vintage2003	98.4	○				埼玉県蓮田市	4,092	3,850
純米吟醸 小鳥のさえずり 720ml×1本	90.6	○				埼玉県蓮田市	3,982	3,740
神亀酒造「ひこ孫純米吟醸」	91.2	○				埼玉県蓮田市	3,872	3,630
神亀 純米辛口・ひこ孫 純米 1.8L×各1本	83.9	○				埼玉県蓮田市	8,624	8,140
神亀酒造「ひこ孫・小鳥のさえずりセット」	90.8	○				埼玉県蓮田市	7,744	7,370

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
神亀酒造「ひこ孫2種 セット」	92.9	○				埼玉県蓮田市	12,584	12,210
神亀 純米辛口 1800ml×6本セット	79.8	○				埼玉県蓮田市	23,012	22,440
銀座さとうビーフ カレー6個入	73.4	○				埼玉県蓮田市	3,930	3,600
銀座さとうビーフカ レー10個入	75.9	○				埼玉県蓮田市	6,330	6,000
築地さとうビーフカ レー6個入	63.7	○				埼玉県蓮田市	4,950	4,620
築地さとうビーフ カレー10個入	65.4	○				埼玉県蓮田市	8,030	7,700
いにしえの牛肉カ レー4個入	67.0	○				埼玉県蓮田市	6,300	6,000
いにしえの牛肉カ レー5個入	68.0	○				埼玉県蓮田市	7,800	7,500
いにしえの牛肉カ レー6個入	68.8	○				埼玉県蓮田市	9,300	9,000
鰻の里 蒲焼(大)	100.0	○				埼玉県蓮田市	11,000	11,000
自家栽培大豆の手 作り味噌詰合せ	85.7	○				埼玉県蓮田市	3,000	3,000
四季彩々 篠山堂 手づくりジャムセッ ト (8種)	67.9	○				埼玉県蓮田市	3,200	3,200
スプレーアート 絵画	80.0	○				埼玉県蓮田市	200,000	200,000
ボードゲーム 【MR.DARTS】1個 埼玉県蓮田市	65.9	○				埼玉県蓮田市	2,970	2,970
成城石井 desica 有機 イチジクと有機アプ リコットのマクロビ クッキー 90g ×6個 セット	60.0	○				埼玉県蓮田市	3,000	3,434

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
DENBA Health Charge	70.0	○				埼玉県蓮田市	396,000	396,000
DENBA Health Standard	70.0	○				埼玉県蓮田市	550,000	550,000
DENBA Health High-Grade	70.0	○				埼玉県蓮田市	900,000	900,000
Kaito Denshi(海渡電子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート IEC 60320 C13 ブラック RoHS 1.8m	88.0	○				中国	1,480	1,480
Kaito Denshi(海渡電子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート IEC 60320 C13 ブラック RoHS 20cm	90.3	○				中国	960	960
Kaito Denshi(海渡電子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 5A 60W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS	72.9	○				中国	3,280	3,280
Kaito Denshi(海渡電子) ACアダプター 12V 10A 120W セン タープラス プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 スイッチング式 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS	62.2	○				中国	6,980	6,980

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W スイッチング 小型 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	75.7	○				中国	1,760	1,760
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W 直流電源 DC スイッチング式 セン タープラス 給電 充電 RoHS 黒色	80.3	○				中国	1,360	1,360
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W 直流電源 DC スイッチング式 セン タープラス 給電 充電 RoHS 白色	80.6	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート 切りっぱなし ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 1.8m	89.6	○				中国	1,240	1,240

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート 切りっぱなし ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 3m	86.7	○				中国	1,440	1,440
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート 切りっぱなし ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 20cm	93.1	○				中国	840	840
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 6.25A 150W セン タープラス プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 スイッチング式 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS	62.1	○				中国	6,780	6,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 5A 60W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS	75.9	○				中国	2,980	2,980
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 IEC 60320 C13 ブラック RoHS 1.8m	89.1	○				中国	1,520	1,520

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 IEC 60320 C13 ブラック RoHS 20cm	89.8	○				中国	960	960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 3A 36W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.5mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	74.4	○				中国	2,320	2,320
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド コネクタ 2ピン ブ ラック RoHS 180cm	88.3	○				中国	1,160	1,160
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド コネクタ 2ピン ブ ラック RoHS 20cm	89.1	○				中国	750	750
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 3A わに口 クリップ コネクタ セット RoHS	71.9	○				中国	2,680	2,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS	76.7	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 20cm	90.7	○				中国	750	750
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 3m	84.4	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 1A 5W センタープラス スイッチング 5.5- 2.5mm DCプラグ RoHS	84.7	○				中国	1,230	1,230

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 2A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.1	○				中国	1,890	1,890
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】スマホ充電器 コ ンセント 15W 1ポー ト USB-A 3A コンパ クト 小型 RoHS	83.5	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ IEC C7 コネク タ 2ピン ホワイト RoHS 白色 1.8m	86.5	○				中国	940	940
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ IEC C7 コネク タ 2ピン ホワイト RoHS 白色 20cm	90.0	○				中国	820	820

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
			その他の 算出方法の詳細					
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 3A プラスチック 製 小型 RoHS	73.9	○				中国	2,280	2,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 1A 24W センタープラ ス プラグ L字 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.6	○				中国	1,930	1,930
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 5A 60W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS わに口ク リップセット	72.0	○				中国	3,730	3,730
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1A 12W L字コネクタ プラスチック製 ス イッチング 小型 RoHS	80.7	○				中国	1,390	1,390
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1.5A 18W スイッチン グ 電源 DC 直流 プラ グ外径5.5mm プラグ 内径2.5mm RoHS	74.2	○				中国	1,630	1,630

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 5A 60W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS 変換 10種 セット	71.7	○				中国	3,580	3,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 2.5A 60W スイッ チング 電源 DC 直流 RoHS	69.2	○				中国	3,490	3,490
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1A 12W センタープラス スイッチング 5.5mm- 2.5mm DCプラグ RoHS	78.9	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 ACアダプ ター 分岐ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 2分岐	93.0	○				中国	750	750
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 ACアダプ ター 分岐ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 3分岐	91.0	○				中国	800	800

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 ACアダプ ター 分岐ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 5分岐	85.9	○				中国	900	900
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 ACアダプ ター 分岐ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 4分岐	89.0	○				中国	850	850
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長2m	91.8	○				中国	850	850
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長5m	88.8	○				中国	1,000	1,000
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長3m	90.9	○				中国	900	900
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長1m	93.8	○				中国	750	750

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長1.5m	92.7	○				中国	790	790
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長1.8m	92.5	○				中国	810	810
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長15m	80.3	○				中国	1,890	1,890
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長4m	90.7	○				中国	950	950
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長20m	77.5	○				中国	2,180	2,180
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 分岐ケー ブル 大電流用 外径 5.5mm 内径2.1mm 最 大電流14A(メス側) 最 大電流3.5A(オス側) 2 分岐	84.4	○				中国	750	750

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 分岐ケー ブル 大電流用 外径 5.5mm 内径2.1mm 最 大電流14A(メス側) 最 大電流3.5A(オス側) 4 分岐	83.0	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) DC電源 分岐ケー ブル 大電流用 外径 5.5mm 内径2.1mm 最 大電流14A(メス側) 最 大電流3.5A(オス側) 3 分岐	83.5	○				中国	990	990
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 3A 36W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS	73.3	○				中国	2,680	2,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 5V 1A 5W センタープラス ス イッチング 5.5mm 2.1 mm DCプラグ RoHS	81.1	○				中国	1,530	1,530
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 3A 36W スイッチング 小型 電源 DC 直流 L 字プラグ RoHS	74.4	○				中国	2,320	2,320

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
				その他の 算出方法の詳細				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 3A プラスチック製 小型 RoHS	73.0	○				中国	2,580	2,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1A 12W L字コネクタ プ ラスチック製 スイッ チング 小型 RoHS	78.2	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】USB Type-A 急速充電 充電 器 5V 2A 10W 小型 1 ポート RoHS	82.7	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W スイッチング 直流 電源 小型 RoHS	79.7	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.5A 18W スイッチン グ 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	74.2	○				中国	1,630	1,630

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
			その他の 算出方法の詳細					
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 2.5A 60W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.5mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	69.2	○				中国	3,490	3,490
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 2A 48W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS	68.2	○				中国	3,380	3,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 1.5A 7.5W センター プラス スイッチング 5.5mm 2.1 mm DCプ ラグ RoHS	83.0	○				中国	1,290	1,290
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 500mA 6W セン タープラス プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 電源 DC 直流 給 電 充電 RoHS	81.8	○				中国	1,280	1,280

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】9V 1A 9W スイッチング 電 源 DC 直流 プラグ外 径5.5mm プラグ内径 2.5mm RoHS	80.6	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 5A 60W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 10種 セット	74.3	○				中国	3,280	3,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 2A 24W センタープラス スイッチング L字プ ラグ DCプラグ RoHS	77.1	○				中国	1,890	1,890
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 2A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.5mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.1	○				中国	1,890	1,890

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】 スマホ充電器 USB Type-C 5W ケー ブル一体型 5V 1A コ ンパクト 小型 RoHS	83.8	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 2A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	76.0	○				中国	2,190	2,190
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 3A 15W センタープラス 外径5.5mm 内径 2.1mm スイッチング 式 電源 DC 直流 RoHS	76.4	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS	76.7	○				中国	1,580	1,580

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 0.5A 12W セン タープラス プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 スイッチング式 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS	80.6	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.5mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.4	○				中国	1,610	1,610
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター USB Type-C コンセ ント 充電器 電源 給 電 プラゲ－体型 コン パクト 小型 スマホ スイッチング ブラッ ク 5V 1.5A 7.5W RoHS	82.4	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	75.0	○				中国	1,830	1,830

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート Y形圧着端子 ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 3m	87.1	○				中国	1,480	1,480
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 9V 1A 9W スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	75.6	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.5A 18W スイッチン グ 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種 セット	71.4	○				中国	1,930	1,930
Kaito Denshi(海渡電 子) USB Type-C 急速 充電器 ACアダプター 【PSE適合品】コン セント 5V 2.5A 12.5W プラグー体型 コンパクト 小型 RoHS	76.6	○				中国	1,690	1,690

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	73.5	○				中国	1,880	1,880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 18V 500mA 9W スイッチ ング 電源 DC 直流 RoHS	79.0	○				中国	1,390	1,390
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 9V 1A 9W スイッチング 電源 DC 直流 L字プラグ RoHS	75.6	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 5V 1A 5W スイッチング 電源 DC 直流 L字プラグ RoHS	78.4	○				中国	1,530	1,530

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 5V 1.5A 7.5W センタープラス スイッチング 5.5mm 2.1 mm DCプラグ RoHS	79.9	○				中国	1,590	1,590
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 5A 60W 直流電源 DC スwitching式 センタープラス 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	74.6	○				中国	3,430	3,430
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スwitching式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	75.0	○				中国	1,880	1,880

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法		その他の 算出方法				
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 2A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	74.7	○				中国	2,190	2,190
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センターブ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	73.6	○				中国	1,960	1,960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A サイドケーブル プ ラスチック製 RoHS 電気用品安全法適合 品	78.2	○				中国	1,480	1,480

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 1A 24W センタープラ ス プラグ L字 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	74.7	○				中国	2,320	2,320
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 24V 2.5A 60W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	68.4	○				中国	3,790	3,790
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 3A 15W センタープラス 外径5.5mm 内径 2.1mm スイッチング 式 電源 DC 直流 RoHS 変換10種セッ ト	73.7	○				中国	2,080	2,080
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 RoHS	74.9	○				中国	1,730	1,730

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 5V 2.5A 12.5W センタープラ ス スイッチング 5.5mm-2.5mm DCプ ラグ 小型 RoHS	77.8	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1A 12W プラスチック製 スイッチング 小型 RoHS	77.8	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 1A 5W スイッチング 電 源 DC 直流 L字プラ グ RoHS	84.7	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 0.5A 12W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.5mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS	80.6	○				中国	1,380	1,380

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 6V 1A 6W スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	79.1	○				中国	1,560	1,560
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 3A 36W スイッチ付き スイッチング 電源 DC 直流 わに口 ク リップセット コネク タセット L字プラグ RoHS	72.0	○				中国	2,780	2,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 変換10 種セット 12V 2A 24W センタープラス ス イッチング L字プラ グ DCプラグ RoHS	74.7	○				中国	2,190	2,190
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 6V 1A 6W スイッチング 電源 DC 直流 L字プラグ RoHS	79.1	○				中国	1,560	1,560

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 L 字プラグ 小型 RoHS	80.6	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 4A 96W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS	68.5	○				中国	4,680	4,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 2A 24W スイッチ付き ス イッチング 電源 DC 直流 RoHS	76.8	○				中国	1,960	1,960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 6.25A 150W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	62.1	○				中国	7,180	7,180

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	73.5	○				中国	1,880	1,880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 24V 500mA 12W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	74.9	○				中国	1,730	1,730
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】6V 1A 6W スイッチング 電 源 DC 直流 わに口 ク リップセット コネク タセット RoHS	78.5	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 5A 60W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS 変換 8種 セット	72.5	○				中国	3,580	3,580

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 2A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	74.4	○				中国	2,290	2,290
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 0.5A 12W センターブ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	78.1	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 1.5A 7.5W センター プラス スイッチング L字プラグ DCプラグ RoHS	83.0	○				中国	1,290	1,290
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 RoHS	79.6	○				中国	1,430	1,430

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W スイッチング 電源 DC 直流 L字プ ラグ RoHS	79.5	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 L字プラグ RoHS	80.8	○				中国	1,460	1,460
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 RoHS	80.4	○				中国	1,430	1,430
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W スイッチ付き プラスチック製 ス イッチング 小型 RoHS	80.0	○				中国	1,460	1,460
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス L字プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 電源 DC 直流 給 電 充電 RoHS	81.9	○				中国	1,290	1,290

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W 小型 RoHS 5.5mm-2.1mm	77.2	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W L字コネクタ スイッチング 小型 わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	76.1	○				中国	1,790	1,790
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 5V 1A 5W L 型 変換プラグ スイッ チング電源 DC 直流 RoHS	81.1	○				中国	1,530	1,530
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 2.5A 60W スイッチン グ DC 直流 小型 わに 口 クリップセット コ ネクタセット RoHS	68.4	○				中国	3,890	3,890

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 6.25A 150W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	62.0	○				中国	7,080	7,080
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 5A 60W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 8種 セット	75.3	○				中国	3,280	3,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	76.5	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換8 種セット 24V 2.5A 60W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	69.0	○				中国	3,790	3,790

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 1A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	74.3	○				中国	2,280	2,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 3A 36W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	72.4	○				中国	3,130	3,130
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター スマホ充電 器 コンセント 5W 1 ポート USB-A 1A コ ンパクト 小型 RoHS	86.2	○				中国	1,160	1,160
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 外径5.5mm 内径 2.5mm RoHS	80.8	○				中国	1,460	1,460

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
				その他の 算出方法の詳細				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1A 12W 本体側スイッ チ付き スイッチング 電源 DC 直流 L字プ ラグ RoHS	80.5	○				中国	1,490	1,490
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 500mA 6W センター プラス スイッチング L字プラグ DCプラグ RoHS	83.8	○				中国	1,290	1,290
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 3A 36W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 8種 セット	72.9	○				中国	2,980	2,980
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド ストレートタイプ コネクタ 2ピン RoHS 白色 3m	85.9	○				中国	1,480	1,480

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド ストレートタイプ コネクタ 2ピン RoHS 白色 20cm	89.4	○				中国	880	880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 1A 24W センタープラス プラグ 外径5.5mm 内 径2.1mm 汎用 スイッ チ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに 口クリップセット	74.4	○				中国	2,380	2,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 5V 1.5A 7.5W L型 変換プラグ スイッチング電源 DC 直流 RoHS	79.9	○				中国	1,590	1,590
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 3A 36W スイッチ付き ス イッチング 電源 DC 直流 RoHS	73.2	○				中国	2,680	2,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 RoHS	76.0	○				中国	1,730	1,730
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	76.7	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.5A 18W スイッチン グ電源 DC 直流 小型 RoHS	74.2	○				中国	1,630	1,630
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 5V 1.5A 7.5W センタープラス スイッチング L字プ ラグ DCプラグ RoHS	78.0	○				中国	1,590	1,590

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
				その他の 算出方法の詳細				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 1A 24W センタープラ ス プラグ 外径5.5mm 内径2.1mm 汎用 ス イッチング式 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	75.9	○				中国	2,180	2,180
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スイ ング 首振り ストレー ト メガネ型 メガネ コード ストレートタ イプ コネクタ 2ピン ブラック RoHS 3m	82.8	○				中国	1,760	1,760
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 6V 1A 6W スイッチング 電 源 DC 直流 L字プラ グ RoHS	84.5	○				中国	1,260	1,260
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 2A 24W センタープラス スイッチング L字プ ラグ DCプラグ わに 口 クリップセット コ ネクタセット RoHS	74.4	○				中国	2,290	2,290

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 （％）	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 （円）	一般販売価格 （円） ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 2A 48W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS 変換 8種 セット	68.1	○				中国	3,680	3,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 わ に口 クリップセット コネクタセット L字 プラグ RoHS	75.0	○				中国	1,830	1,830
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 10種セッ ト	78.9	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 2A 24W スイッチ付き ス イッチング 電源 DC 直流 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	74.2	○				中国	2,360	2,360

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 3A 15W センタープラス 外径5.5mm 内径 2.1mm スイッチング 式 電源 DC 直流 RoHS わに口クリッ プセット コネクタ セット	73.4	○				中国	2,180	2,180
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 変換10 種セット 24V 500mA 12W スイッチング 電 源 DC 直流 L字ブラ グ 小型 RoHS	76.2	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 6.25A 150W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	62.4	○				中国	7,080	7,080

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 スイング 首振り スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 20cm	85.3	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 スイング 首振り スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 1.8m	84.1	○				中国	1,630	1,630
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 スイング 首振り スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 3m	82.7	○				中国	1,830	1,830

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	76.7	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 9V 500mA 4.5W スイッ チング 電源 DC 直流 L字プラグ RoHS	76.7	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 3A 15W センタープラス 外径5.5mm 内径 2.1mm スイッチング 式 電源 DC 直流 RoHS 変換8種セット	73.7	○				中国	2,080	2,080
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 2A 48W スイッチング 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS 変換 10種 セット	67.1	○				中国	3,680	3,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 L 字プラグ わに口 ク リップセット コネク タセット 小型 RoHS	75.9	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 9V 500mA 4.5W スイッ チング 電源 DC 直流 RoHS	82.3	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 500mA 12W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 10種セット	76.3	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 6V 1A 6W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	84.5	○				中国	1,260	1,260

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】 給電 コンセント 5W 1ポート USB-A 1A コンパクト 小型 RoHS	83.9	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 6V 1A 6W センタープラス プラグ 外径5.5mm 内 径2.5mm 汎用 スイッ チ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	84.5	○				中国	1,260	1,260
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 24V 1.5A 36W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	70.4	○				中国	2,860	2,860
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 24V 500mA 12W スイッチ ング 電源 DC 直流 L 字プラグ RoHS	74.9	○				中国	1,730	1,730

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 1.5A 7.5W センター プラス スイッチング 5.5mm 2.1 mm DCプ ラグ わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	77.6	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 2A 24W スイッチ 付き スイッチング 電 源 DC 直流 L字ブラ グ RoHS	76.8	○				中国	1,960	1,960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 1A 24W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.0	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	73.4	○				中国	2,060	2,060

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス L字プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 電源 DC 直流 給 電 充電 RoHS 10種 セット	79.0	○				中国	1,590	1,590
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 9V 1A 9W スイッチング 電 源 DC 直流 わに口 ク リップセット コネク タセット RoHS	75.6	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	73.6	○				中国	1,960	1,960

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	73.2	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス L字プラグ 外 径5.5mm 内径2.1mm 汎用 電源 DC 直流 給 電 充電 RoHS わに口 クリップセット	76.7	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 L字プラグ RoHS わに口クリップセッ ト	76.0	○				中国	1,860	1,860

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】 スマホ充電器 コ ンセント 5W 1ポート USB-A 1A コンパク ト 小型 タイプC ケー ブル セット RoHS	82.5	○				中国	1,330	1,330
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換8 種セット 12V 3A 36W スイッチ付き スイッ チング 電源 DC 直流 RoHS	74.3	○				中国	2,680	2,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 12V 500mA 6W センター プラス スイッチング L字プラグ DCプラグ RoHS	78.3	○				中国	1,590	1,590
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換8 種セット 9V 500mA 4.5W スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	81.4	○				中国	1,580	1,580

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 L字プラグ RoHS	76.7	○				中国	1,760	1,760
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 変換10 種セット 12V 2A 24W スイッチ付き スイッ チング 電源 DC 直流 L字プラグ RoHS	74.4	○				中国	2,260	2,260
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 500mA 12W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	75.9	○				中国	1,880	1,880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 18V 500mA 9W スイッチ ング 電源 DC 直流 RoHS	74.3	○				中国	1,690	1,690

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	75.1	○				中国	1,960	1,960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 9V 500mA 4.5W スイッ チング 電源 DC 直流 RoHS	76.7	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 1A 24W センタープラス プラグ 外径5.5mm 内 径2.1mm 汎用 スイッ チ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 10種 セット	74.6	○				中国	2,280	2,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】6V 1A 6W スイッチング 電 源 DC 直流 L字プラ グ わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	78.5	○				中国	1,660	1,660

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】 スマホ充電器 急 速充電 コンセント 10W 1ポート USB-A 2A コンパクト 小型 USB-C ケーブル セッ ト RoHS	81.4	○				中国	1,380	1,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 2.5A 12.5W 小型 わに 口 クリップセット コ ネクタセット L字プ ラグ RoHS 5.5mm- 2.1mm	74.1	○				中国	2,080	2,080
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1.5A 18W スイッチン グ 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	71.4	○				中国	2,030	2,030
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 変換10 種セット 12V 2A 24W スイッチ付き スイッ チング 電源 DC 直流 RoHS	74.4	○				中国	2,260	2,260

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】9V 1A 9W スイッチング電 源 DC 直流 わに口 ク リップセット コネク タセット L字プラグ RoHS	75.6	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 1.5A 36W スイッチン グ DC 直流 小型 わに 口 クリップセット コ ネクタセット RoHS	70.6	○				中国	2,960	2,960
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1A 12W 本体側スイッチ 付き スイッチング電 源 DC 直流 L字プラ グ RoHS	77.2	○				中国	1,790	1,790
Kaito Denshi(海渡電 子) PD 充電器 急速充 電 20W Type-C USB PD3.0 QC3.0 Type-A 2ポート コンセント iPhone iPad Android 対応 黒色	68.3	○				中国	1,290	1,290

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
				その他の 算出方法の詳細				
Kaito Denshi(海渡電 子) PD 充電器 急速充 電 20W Type-C USB PD3.0 QC3.0 Type-A 2ポート コンセント iPhone iPad Android 対応 白色	68.3	○				中国	1,290	1,290
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 18V 500mA 9W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	78.5	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	76.0	○				中国	1,830	1,830
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 12V 3A 36W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 10種 セット	71.9	○				中国	2,980	2,980

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル スイング 首振り 切 りっぱなし ストレ ートタイプ コネクタ 2 ピン ブラック RoHS 1.8m	83.3	○				中国	1,520	1,520
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル スイング 首振り 切 りっぱなし ストレ ートタイプ コネクタ 2 ピン ブラック RoHS 20cm	84.2	○				中国	1,120	1,120
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1.5A 18W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	71.5	○				中国	2,030	2,030
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 9V 500mA 4.5W スイ ッチング 電源 DC 直 流 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト L 字プラグ RoHS	76.7	○				中国	1,680	1,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 4A 96W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	68.4	○				中国	5,130	5,130
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1.25A 15W 小型 RoHS 5.5mm-2.1mm わに口 クリップ コネ クタ セット	73.9	○				中国	2,060	2,060
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】18V 500mA 9W スイッチ ング 電源 DC 直流 わ に口 クリップセット コネクタセット L字 プラグ RoHS	74.5	○				中国	1,790	1,790
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 2.5A 60W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	69.2	○				中国	3,490	3,490

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】9V 500mA 4.5W スイッ チング 電源 DC 直流 わに口 クリップセッ ト コネクタセット RoHS	76.7	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 4A 96W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 10種 セット	68.1	○				中国	4,980	4,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 1A 5W センタープラス スイッチング 5.5mm 2.1 mm DCプラグ わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	78.7	○				中国	1,630	1,630
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター 【PSE適合 品】スマホ充電器 コ ンセント 5W 1ポート USB-A 1A コンパク ト 小型 USB-C ケー ブル セット RoHS	84.1	○				中国	1,260	1,260

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 500mA 6W センター プラス スイッチング L字プラグ DCプラグ わに口 クリップセッ ト コネクタセット RoHS	78.2	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 1.5A 7.5W センター プラス スイッチング L字プラグ DCプラグ わに口 クリップセッ ト コネクタセット RoHS	77.5	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 18V 500mA 9W スイッチ ング 電源 DC 直流 わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	74.5	○				中国	1,790	1,790

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 2.5A 60W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口ク リップセット	68.4	○				中国	3,890	3,890
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル スイング 首振り Y形 端子 ストレートタイ プ コネクタ 2ピン プ ラック RoHS 20cm	82.4	○				中国	990	990
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長2m	86.0	○				中国	1,000	1,000
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長4m	84.8	○				中国	1,100	1,100
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 2分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長3m	86.3	○				中国	900	900

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長3m	85.0	○				中国	1,100	1,100
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長1.8m	87.3	○				中国	880	880
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 2分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長1.8m	88.0	○				中国	780	780
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長5m	83.4	○				中国	1,300	1,300
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長1.5m	86.5	○				中国	950	950

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 2分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長2m	87.8	○				中国	800	800
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 2分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長5m	84.1	○				中国	1,100	1,100
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長4m	84.0	○				中国	1,200	1,200
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 2分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長4m	85.0	○				中国	1,000	1,000
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長2m	87.0	○				中国	900	900

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長1.5m	87.7	○				中国	850	850
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 4分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長1.8m	86.2	○				中国	980	980
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長3m	85.7	○				中国	1,000	1,000
Kaito Denshi(海渡電 子) DCケーブル 電源 ケーブル 3分岐 分配 延長 DCプラグ DC ジャック 外径5.5mm 内径2.1mm 全長5m	83.9	○				中国	1,200	1,200
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター DC 電源 延長ケーブル 外 径5.5mm 内径2.1mm 全長10m	80.9	○				中国	1,480	1,480

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) USB 充電器 ACア ダプター スマホ充電 器 急速充電 コンセン ト 折畳式 12.5W 2.5A 2ポート コンパクト 小型 RoHS	77.8	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1A サイドケーブル わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	74.4	○				中国	1,880	1,880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 12V 1A 12W スイッチ付き プ ラスチック製 スイッ チング 小型 RoHS	77.7	○				中国	1,760	1,760
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1A 12W スイッチ付き スイッチング 小型 わ に口 クリップセット コネクタセット RoHS	77.0	○				中国	1,860	1,860

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 1A 5W センタープラス スイッチング 5.5mm 2.1 mm DCプラグ RoHS	84.7	○				中国	1,230	1,230
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 変換 10種セット 5V 2.5A 12.5W 小型 RoHS 5.5mm-2.1mm	74.3	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 2.5A 12.5W 小型 RoHS 5.5mm-2.1mm わに口 クリップ コネ クタ セット	74.4	○				中国	2,080	2,080
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 5V 2.5A 12.5W 小型 RoHS 5.5mm-2.1mm	77.8	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 12V 1A 12W スwitchング 直流 電源 小型 わに 口 クリップセット コ ネクタセット RoHS	75.3	○				中国	1,780	1,780

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法		その他の 算出方法とする理由			
				その他の 算出方法の詳細				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 12V 1.5A 18W スイッチング電 源 DC 直流 小型 RoHS	71.2	○				中国	1,930	1,930
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 500mA 6W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 RoHS	82.5	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 500mA 6W スイッチ ング電源 DC 直流 小 型 わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	77.3	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 12V 0.5A 6W L型 変換プラグ スイッチング電源 DC 直流 RoHS	81.1	○				中国	1,580	1,580

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 5V 2.5A 12.5W L型 変換プラ グ スイッチング電源 DC 直流 RoHS	74.3	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 1A 12W 本体側スイッ チ付き スイッチング 電源 DC 直流 L字プ ラグ わに口 クリップ セット コネクタセッ ト RoHS	77.4	○				中国	1,890	1,890
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】12V 3A 36W スイッチ付き スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	74.0	○				中国	2,380	2,380
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 1.5A 36W スイッチン グ 電源 DC 直流 RoHS	72.2	○				中国	2,560	2,560
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 24V 1.5A 36W スイッチング 電 源 DC 直流 RoHS	70.4	○				中国	2,860	2,860

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 9V 1A 9W スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	80.0	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 18V 500mA 9W スイッチ ング 電源 DC 直流 L 字プラグ RoHS	74.3	○				中国	1,690	1,690
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 1A 5W スwitching 電 源 DC 直流 わに口 ク リップセット コネク タセット L字プラグ RoHS	78.3	○				中国	1,630	1,630
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換 10種セット 5V 2.5A 12.5W 小型 L字プラ グ RoHS 5.5mm- 2.1mm	73.9	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】5V 2.5A 12.5W 小型 L字 プラグ RoHS 5.5mm- 2.1mm	77.8	○				中国	1,680	1,680

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ コネクタ 2ピ ン ブラック RoHS 180cm	86.1	○				中国	890	890
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】変換8 種セット 6V 1A 6W スイッチング 電源 DC 直流 RoHS	81.0	○				中国	1,560	1,560
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート Y形圧着端子 ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 1.8m	90.9	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】24V 2A 48W スwitching 電源 DC 直流 給電 充 電 RoHS わに口ク リップセット	67.4	○				中国	3,780	3,780

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 0.5A 12W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	75.9	○				中国	1,780	1,780
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 【PSE適合品】 24V 0.5A 12W センタープ ラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種セッ ト	76.2	○				中国	1,680	1,680
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 2A 24W スイッチ付き ス イッチング 電源 DC 直流 L字プラグ わに 口 クリップセット コ ネクタセット RoHS	74.2	○				中国	2,360	2,360

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチング式 電 源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	73.2	○				中国	1,980	1,980
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1.5A 18W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS わに口クリッ プセット	73.4	○				中国	2,060	2,060
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 1A 12W センタープラス プラグ 外径5.5mm 内 径2.1mm 汎用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 8種セット	77.8	○				中国	1,660	1,660

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 2.5A 60W センタープ ラス L字プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 変換 10種 セット	68.4	○				中国	3,790	3,790
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 500mA 12W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 スイッチ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	80.3	○				中国	1,480	1,480
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 24V 1A 24W センタープラス プラグ 外径5.5mm 内 径2.5mm 汎用 スイッ チ付き 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS	77.6	○				中国	1,930	1,930

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター [PSE適合品] 12V 500mA 6W センター プラス プラグ 外径 5.5mm 内径2.1mm 汎 用 電源 DC 直流 給電 充電 RoHS 8種セット	78.9	○				中国	1,580	1,580
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート Y形圧着端子 ストレートタイプ コ ネクタ 2ピン ブラッ ク RoHS 30cm	90.7	○				中国	880	880
Kaito Denshi(海渡電 子) ACアダプター 24V 4A 96W 直流電源 DC スイッチング式 センタープラス 給電 充電 RoHS 変換 8種 セット	68.6	○				中国	4,980	4,980
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スト レート メガネ型 メガ ネコード ストレート タイプ IEC C7 コネク タ 2ピン ホワイト RoHS 白色 3m	84.5	○				中国	1,280	1,280

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スイ ング 首振り ストレー ト メガネ型 メガネ コード ストレートタ イプ コネクタ 2ピン ブラック RoHS 1.8m	84.3	○				中国	1,560	1,560
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド ストレートタイプ コネクタ 2ピン RoHS 白色 1.8m	89.2	○				中国	1,280	1,280
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル スイ ング 首振り ストレー ト メガネ型 メガネ コード ストレートタ イプ コネクタ 2ピン ブラック RoHS 20cm	85.6	○				中国	1,160	1,160
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル スイング 首振り Y形 端子 ストレートタイ プ コネクタ 2ピン ブ ラック RoHS 1.8m	81.8	○				中国	1,390	1,390

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート スイ ング 首振り IEC 60320 C13 ブラック RoHS 20cm	86.8	○				中国	1,480	1,480
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 スイング 首 振り IEC 60320 C13 ブラック RoHS 20cm	86.6	○				中国	1,490	1,490
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート スイ ング 首振り IEC 60320 C13 ブラック RoHS 1.8m	84.9	○				中国	1,850	1,850
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 スイング 首 振り IEC 60320 C13 ブラック RoHS 1.8m	84.7	○				中国	1,860	1,860
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル メガネケーブル L字 メガネ型 メガネコー ド コネクタ 2ピン ブ ラック RoHS 3m	82.3	○				中国	1,390	1,390

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
				その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由			
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート IEC 60320 C13 アース線 ブラック RoHS 20cm	85.8	○				中国	1,150	1,150
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン ストレート IEC 60320 C13 アース線 ブラック RoHS 1.8m	82.2	○				中国	1,660	1,660
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 IEC 60320 C13 アース線 ブラッ ク RoHS 1.8m	81.8	○				中国	1,670	1,670
Kaito Denshi(海渡電 子) AC電源ケーブル 3 ピン L字 IEC 60320 C13 アース線 ブラッ ク RoHS 20cm	85.3	○				中国	1,170	1,170

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

公表年月日 令和8年9月28日
埼玉県蓮田市

返礼品等の名称	区域内において 生じた価値の割合 (%)	区域内において生じた価値の割合の算出方法 ※ 1				返礼品等の 製造・加工地 ※ 2	地方団体 における 調達費用 (円)	一般販売価格 (円) ※ 3
		標準的な 算出方法	その他の 算出方法					
			その他の 算出方法の詳細	その他の 算出方法とする理由				

※1 区域内において生じた価値の割合の算出にあたって、総務大臣が定める標準的な算出方法を用いた場合は「標準的な算出方法」欄に「○」を記載し、その他の算出方法を用いた場合は「その他の算出方法」欄に「○」を記載した上で、その算出方法の詳細及びその算出方法とする理由を記載すること。
なお、区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法は、下記のとおりであること。

算式
$$(A - B) \div A$$

算式の符号
A：当該地方団体による返礼品等の調達費用
B：当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用

※2 返礼品等の製造・加工が行われた場所について、国内の場合は都道府県名及び市区町村名（例：〇〇県〇〇市）、国外の場合は国名を記載すること。
※3 当該返礼品等を一般消費者に対して販売する際の通常の価格を記載すること。なお、当該返礼品等が非売品である場合には、当該返礼品等の類似製品に係る通常の価格を記載すること。